



*Moravo*Seed

GARANTOVANÁ KVALITA  
OD ŠLECHTITELE

OSIVO

**HOBBY OSIVO**  
**HOBBY SEED**

2022 / 2023



Vážení obchodní přátelé, pěstitelé, zahrádkáři,

dovolujeme si Vás oslovit nabídkou osiv společnosti MORAVOSEED CZ a.s. s působností na českém trhu více než 30 let. V současné době udržujeme přes 460 odrůd zelenin a vlastní portfolio osiv průběžně doplňujeme nákupem sortimentu květin a bylinek od renomovaných dodavatelů.

Podstatou kvalitních odrůd a konkurenceschopných osiv je na prvním místě precizní šlechtění a následné udržovací šlechtění s návazností na kvalitní množení a výrobu. Dodaná osiva jsou ověřena podle mezinárodních metodik pro zkoušení osiv ISTA, nicméně naše interní normy jsou ještě přísnější. Kvalitu jednotlivých šarží pravidelně ověřujeme i v průběhu skladování a také po jakékoli úpravě. Jedině tak můžeme garantovat co nejlepší parametry semen.

V naší řadě **Hobby balení** Vám nabízíme 264 vybraných odrůd zelenin, 109 položek květin, 25 druhů bylinek a také 20 položek sadby česneku a cibule sazečky. Další odrůdy z našeho sortimentu jsou dostupné jako **Volně vážené osivo** nebo

**Profi balení** s dodatečnými speciálními úpravami osiv.

Přidanou hodnotu dodávaných osiv představuje naše záruka „**Garantovaná kvalita od šlechtitele**“, což znamená, že veškerá osiva procházejí již od založení porostů přísnými firemními procesy s důrazem na dodržení odrůdové pravosti a bezproblémového zdravotního stavu, čistoty a klíčivosti osiva. Dále také nabízíme odbornou poradenskou činnost pro Vás i Vaše zákazníky, ať už formou e-mailové nebo telefonické komunikace, případně formou prezentací, které jsou zaměřeny na výběr vhodných odrůd a problematiku jejich pestování.

Budeme rádi, pokud Vás nabídka našich osiv a služeb osloví, a velmi se těšíme na obchodní příležitosti, které se nám společně naskytнут.

MORAVOSEED CZ a.s.

Radek Aust  
výkonný ředitel / výkonný riaditeľ / Managing Director

Vážení obchodní priatelia, pestovatelia, záhradkári,  
dovoľujeme si Vás osloviť ponukou osív spoločnosti MORAVOSEED CZ a.s.  
s pôsobnosťou na českom trhu viac ako 30 rokov. V súčasnej dobe udržujeme  
cez 460 odrôd zelenín a vlastné portfólio osív priebežne dopĺňame  
nákupom sortimentu kvetín a byliniek od renomovaných dodávateľov.

Podstatou kvalitných odrôd a konkurenceschopných osív je na prvom mieste precízne šľachtenie a následné udržiavacie šľachtenie s nadväznosťou na kvalitné množenie a výrobu. Dodané osiva sú overené podľa medzinárodných metodík pre skúšanie osív ISTA, ale naše interné normy sú ešte prísnnejšie. Kvalitu jednotlivých šarží pravidelne overujeme aj počas skladovania a tiež po akejkoľvek úprave. Jedine tak môžeme garantovať čo najlepšie parametre semien.

V rade **Hobby balenia** Vám ponúkame 264 vybraných odrôd zelenín, 109 položiek kvetín, 25 druhov byliniek a tiež 20 položiek sadby cesnaku a cibule sadzačky. Ďalšie odrôdy z nášho sortimentu sú dostupné ako **Volne vážené osivo** alebo **Profi balenie** s dodatočnými špeciálnymi úpravami osív (kalibrácia, predklíčovanie, biologicky šetrná dezinfekcia a morenie).

Pridanú hodnotu dodávaných osív predstavuje naša záruka „**Kvalita s garanciou od šľachtitela**“, čo znamená, že všetky osiva prechádzajú už od založenia porastov prísnymi firemními procesmi s dôrazom na dodržanie odrôdovej pravosti a bezproblémového zdravotného stavu, čistoty a klíčivosti osiva. Ďalej taktiež ponúkame odbornú poradenskú činnosť pre Vás aj Vašich zákazníkov, či už formou e-mailovej alebo telefonickej komunikácie, prípadne formou prezentácií, ktoré sú zamerané na výber vhodných odrôd a problematiku ich pestovania.

Budeme radi, ak Vás ponuka našich osív a služieb osloví, a veľmi sa tešíme na obchodné príležitosti, ktoré sa nám spoločne naskytňu.

MORAVOSEED CZ a.s.

Dear business friends, growers, gardeners,

We would like to address you with the offer of seeds of the company MORAVOSEED CZ a.s. with the activity on the Czech market for more than 30 years. Currently we maintain over 460 varieties of vegetables and we continuously supplement our own seed portfolio by purchasing a range of flowers and herbs from renowned suppliers.

The essence of quality varieties and competitive seeds is first of all precise breeding and subsequent maintenance breeding with a link to quality seed production. The supplied seeds are tested according to ISTA methodologies, yet our internal standards are even more strict. We regularly check the quality of individual lots during storage and after any modification. This is the only way we can guarantee the best possible seed parameters.

In our **Hobby range** we offer 264 selected varieties of vegetables, 109 items of flowers, 25 types of herbs and also 20 items of garlic bulbs and onion sets. Other varieties from our range are available **in bulk** or **professional packaging** with additional seed treatments (calibration, priming, bio-friendly disinfection and treatment).

The added value of the seeds supplied is our „**Quality with Breeder's Guarantee**“, which means that all seeds undergo rigorous company processes right from the establishment of the crop, with emphasis on maintaining varietal authenticity and perfect seed health, purity and germination. We also offer expert advice to you and your customers, either by email or telephone communication, or by presentations focused on the selection of suitable varieties and the issues involved in their growing.

We would be pleased if you are appealed by our seeds and services and we look forward to the business opportunities that will arise together.

MORAVOSEED CZ a.s.

# OBSAH / OBSAH / CONTENT

Úvodní slovo / Úvodné slovo / Foreword .....	2
Obsah, piktogramy / Obsah, piktogramy / Content, pictograms .....	3
MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us .....	4
Novinky / Novinky / News .....	8
Zelenina / Zelenina / Vegetable .....	14
Aromatické a liečivé rostliny / Aromaticke a liečivé rastliny / Aromatic and medicinal plants .....	34
Květiny letničky / Kvety letničky / Annual flowers .....	38
Květiny dvouletky / Kvety dvojročné / Biennial flowers .....	44
Skleníkové květiny / Skleníkové kvety / Greenhouse flowers .....	44
Květiny trvalky / Kvety trvalky / Perennial flowers .....	45
Srovnávací tabulky odrůd / Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables .....	46
Cibule sazečka a česnek jarní / Cibuľa sadzačka a cesnak jarný / Onion sets and spring garlic .....	64
Česnek / Cesnak / Garlic .....	65
Prezentace / Prezentácie / Presentations .....	66

## PIKTOGRAMY / PIKTOGRAMY / PICTOGRAMS

 0,5 cm II.-IV.	Výsev se provádí do chráněných prostor. Výsev sa robí do chránených priestorov. Sow in protected spaces.	Čísla v obrázku označují hloubku výsevu, římské číslice pod obrázkem označují měsíc výsevu, výsadby, termín sklizně nebo dobu kvetení. Čísla v obrázku označujú hĺbk výsevu, rímske číslice pod obrázkom mesiac výsevu, výsadby, termín zberu alebo dobu kvitnutia. Numbers on the picture represent sowing depth, roman numbers under the picture represent sowing month, planting, harvest period or blooming period.
 1 cm III.-IV.	Výsev se provádí přímo na záhon. Výsev sa robí priamo na záhon. Sow directly into the soil.	
 2 cm III.-IV.	Sazenice se přesazují do chráněných prostor. Sadnice sa presádzajú do chránených priestorov. Transplant seedlings into protected spaces.	 Novinka Novinka Novelty
 0,5 cm III.-IV.	Sazenice se přesazují do chráněných prostor. Sadnice sa presádzajú do chránených priestorov. Transplant seedlings into protected spaces.	 Do vyprodání zásob Do vypredania zásob While stock lasts
 V.-VI.	Sazenice se přesazují na volný záhon – stanoviště. Sadnice sa presádzajú na volný záhon – stanovisko. Transplant seedlings to open space – outdoors.	 Výborně prodejná položka Výborne predajná položka Excellent selling item
 25x4 cm	Spon výsevu nebo výsadby. Spon výsadby, alebo vysievania. Spacing for sowing or transplanting.	 Dobře prodejná položka Dobre predajná položka Good selling item
 20 cm	Vzdálenost řad při výsevu. Vzdialenosť riadkov pri výseve. Row spacing for sowing.	<b>68231</b> Osivo je baleno do velkého sáčku o rozmeru 10x16 cm. Osivo je balené do veľkého vrecúška o rozmere 10x16 cm. The seeds are packed in large packets with the dimensions of 10x16 cm.
 VII.-VIII.	Termín sklizně. Termín zberu. Harvest period.	<b>Z</b> Záložka obsahuje další odrůdy doporučené společností Moravoseed. Viz obrázek níže. Záložka obsahuje ďalšie odrody doporučené spoločnosťou Moravoseed. Viď obrázok nižšie. Other varieties recommended by Moravoseed are mentioned on the back label. See the image below.
 80-100 cm VII.-IX.	Doba kvetení. Obrázek dále zobrazuje průměrnou výšku rostliny. Doba kvitnutia. Obrázok ďalej zobrazuje priemernú výšku rastliny. Blooming period. Picture also shows average height of plant.	
 moren O	Osivo mořené proti houbovým chorobám. Osivo morené proti hubovým chorobám. Seeds treated against fungal diseases.	

# MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

## HISTORIE / HISTÓRIA / HISTORY

Historie společnosti **MORAVOSEED CZ a.s.** se datuje od podzimu roku 1991. Předmětem činnosti bylo od počátku šlechtění, výroba a prodej zeleninových a květinových osiv. Samotné šlechtění probíhalo na dvou šlechtitelských stanicích, ve Svijanském Újezdě v Libereckém kraji a v Jihomoravském kraji poblíž Lednice na Moravě. Díky geografickému rozložení obou stanic tak byly vytvořeny vhodné podmínky pro šlechtění kořenové a koštálové zeleniny na severu a teplomilných plodin na jihu. Postupem času bylo veškeré úsilí zaměřeno výhradně na šlechtění nových odrůd zelenin. Osivo květin, léčivých a vybraných aromatických rostlin tak dnes nakupujeme od renomovaných tuzemských i zahraničních dodavatelů.

História spoločnosti **MORAVOSEED CZ a.s.** sa datuje od jesene roku 1991. Predmetom činnosti bolo od začiatku šľachtanie, výroba a predaj zeleninových a kvetinových osív. Samotné šľachtanie prebiehalo na dvoch šľachtiteľských staniciach, vo Svijanskom Újezde v Libereckom kraji a v Juhomoravskom kraji blízko Lednice na Morave. Díky geografickému rozloženiu oboch staníc tak boli vytvorené vhodné podmienky na šľachtenie koreňovej a hľúbovej zeleniny na severu a teplomilných plodín na juhu. Postupom času bolo všetko úsilie zamerané výhradne na šľachtenie nových odrôd zelenin. Osivo kvetín, liečivých a vybraných aromatických rastlín tak dnes nakupujeme od renomovaných tuzemských a zahraničných dodávateľov.

The history of **MORAVOSEED CZ a.s.** dates back to the autumn of 1991. From the beginning, the subject of activity was breeding, production and sale of vegetable and flower seeds. The breeding itself took place at two breeding stations, in Svijanský Újezd in the Liberec region and in the South Moravian region near Lednice in Moravia. The geographical distribution of the two stations created suitable conditions for the breeding of root and leaf species in the north and fruit vegetables in the south. Over time, all efforts were focused exclusively on breeding new varieties of vegetables. Today, we purchase seeds of flower, herbs and aromatic plant seeds from reputable domestic and foreign suppliers.

## ŠLECHTĚNÍ / ŠLACHTENIE / BREEDING

Kvalitní šlechtění zeleniny bylo a do současnosti je hlavní devizou firmy **MORAVOSEED CZ a.s.**. V devadesátých letech zahrnovalo udržovací šlechtění pouze několik desítek odrůd. S příchodem technologického pokroku se však šlechtitelům otevřely nové možnosti a díky tomu se dostavily výsledky v podobě nových moderních odrůd. V dnešní době **udržujeme více než 460 odrůd zelenin**, přičemž do Hobby balení bylo vybráno 264 zelenin a celkově potom 414 položek s květinami, léčivými a aromatickými rostlinami i sadbou česneku.

V posledních desetiletích došlo k rozšíření sortimentu v průřezu všech zeleninových druhů. Hlavními prioritami při šlechtění je **přirozená odolnost odrůd** ve formě rezistencí a tolerancí proti vnějším nepříznivým biotickým faktorům (škůdcům a chorobám rostlin) i abiotickým faktorům (teplotním i vláhovým výkyvům nebo mechanickým poškozením při sklizni nebo skladování). K zásadním požadavkům na nové odrůdy však nepochybě patří i jejich **chuťové vlastnosti**. Mezi novinky pravidelně zařazujeme nejen hybridní, ale stále také i nové nehybridní odrůdy, které splňují vysoké nároky dnešního trhu. U všech odrůd průběžně probíhá udržovací šlechtění, aby zůstaly zachovány jejich ceněné vlastnosti a nedocházelo během let k jejich postupné degradaci. Současně také můžeme deklarovat, že **při šlechtění nevyužíváme GMO metody** (geneticky modifikovaný organismus).



Kvalitné šľachtenie zeleniny bolo a do súčasnosti je hlavnou devizou firmy **MORAVOSEED CZ a.s.**. V deväťdesaťročiach zahŕňalo udržiavacie šľachtenie iba niekoľko desiatok odrôd. S príchodom technologického pokroku sa však šľachtiteľom otvorili nové možnosti a vďaka tomu sa dostavili výsledky v podobe nových moderných odrôd. V dnešnej dobe **udržujeme viac ako 460 odrôd zelenín**, z toho bolo do Hobby balenia vybraných 264 zelenin a celkovo 414 položiek s kvetinami, liečivými a aromatickými rastlinami a sadbou cesnaku.

V posledních desaťročiach došlo k rozšíreniu sortimentu v príereze všetkých zeleninových druhov. Hlavnými prioritami pri šľachtenej je **prirodzená odolnosť odrôd** vo forme rezistencii a tolerancii proti vonkajšim nepriaznivym biotickym faktorom (škodcom a chorobam rastlín) a abiotickym faktorom (teplotnym i vláhovým výkyvom alebo mechanickym poškodením pri zberu alebo skladovaní). K zásadnym požiadavkám na nové odrôdy však nepochybne patria aj ich **chuťové vlastnosti**. Medzi novinky pravidelne zaradujeme nie len hybridné, ale aj nové nehybridné odrôdy, ktoré splňujú vysoké nároky dnešného trhu. U všetkých odrôd priebežne prebieha udržiavacie šľachtenie, aby zostali zachované ich cenné vlastnosti a nedochádzalo počas rokov k ich postupnej degradácii. Súčasne tiež môžeme deklarovat, že **pri šľachtenej nevyužívame GMO metódy** (geneticky modifikovaný organizmus).

Quality vegetable breeding was and still is the main asset of **MORAVOSEED CZ a.s.**. In the 1990s, maintenance breeding included only a few dozen varieties. With the advent of technological progress, however, new possibilities have opened up for breeders and this has resulted in new modern varieties. Today, we maintain **more than 460 varieties of vegetables** where 264 varieties of them was selected for the Hobby packages. In total there are of 414 items of vegetable, flowers, herbs, aromatic plant seeds and garlic bulbs in our Hobby packages. In recent decades, the range has been expanded across all vegetable species. The main goals of breeding are **natural resistances** to external adverse biotic factors (pests and plant diseases) and abiotic factors (temperature and moisture fluctuations or mechanical damage during harvesting or storage). However, the essential requirements for new varieties undoubtedly include their **taste characteristics**. We regularly include not only hybrid varieties but also new OP varieties that meet the high demands of today's market. All varieties are continuously maintained in order to preserve their valued characteristics and prevent any gradual degradation over the years. At the same time, we can also declare that we do not use **GMO** (genetically modified organism) methods in our breeding.

### VÝROBA OSIV / VÝROBA OSÍV / SEED PRODUCTION

Pro zachování šlechtitelských a kvalitativních parametrů osiv je důležité udržovací šlechtění a následně výběr produkčních ploch pro jejich výrobu. Vzhledem k problematickým klimatickým podmínkám v České republice jsme postupně začali vyrábět naše osiva u vybraných zahraničních partnerů. Díky vhodnějším pěstebním podmínkám a delšímu vegetačnímu období se jim daří vypěstovat osivo výborných parametrů. Všechny porosty jsou během celé vegetace sledovány našimi agronomi, kteří kontrolují odrůdovou pravost, izolační vzdálenosti, zdravotní stav a metodicky vedou pěstitele k úspěšné sklizni.



### KONTROLA OSIV, POSKLIZŇOVÉ ÚPRAVY, BALENÍ

KONTROLA OSIV, POZBEROVÉ ÚPRAVY, BALENIE / SEED INSPECTION, POST-HARVEST TREATMENT, PACKAGING

Veškerá osiva prochází **důsledným certifikačním procesem**, který spočívá v jejich prověřování v laboratoři v souladu s mezinárodními metodikami ISTA a následně také ve vegetačních zkouškách. Nově pomocí molekulárních laboratorních metod můžeme ověřovat výskyt patogenů na osivu i jeho odrůdovou pravost prakticky ihned po jeho dodání. Všechny firemní normy klíčivosti a čistoty máme nastaveny **vyšší než normy stanovené zákonem** a vyhláškami. Parametry osiv vyhodnocujeme ve vlastní laboratoři, kde komplexně zjišťujeme energii klíčení, klíčivost, zdravotní stav a výskyt škůdců. U sadby česneku kontrolujeme absenci problematických hádátek, hubových chorob a pracujeme i na eliminaci vlnovníka česnekového. Aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita prodávaných osiv i ve víceletém balení, **každoročně opakovaně ověřujeme klíčivost** veškerých osiv před výsevní sezónou.

Všetky osiva prechádzajú **dôsledným certifikačným procesom**, ktorý spočíva v ich preverovaní v laboratóriu v súlade s medzinárodnými metodikami ISTA a následne aj vo vegetačných skúškach. Po novom aj pomocou molekulárnych laboratórnych metod môžeme overovať výskyt patogenov na osive ale aj jeho odrôdovú pravosť prakticky ihned po dodaní. Všetky firemné normy klíčivosti a čistoty máme nastavené **vyšie ako normy stanovené zákonom** a vyhláškami. Parametre osív vyhodnocujeme vo vlastnom laboratóriu, kde komplexe zistujeme energiu klíčenia, klíčivosť, zdravotný stav a výskyt škôdcov. Pri sadbe česnaku kontrolujeme absenci problematických hádátkov, hubových chorob a pracujeme aj na eliminácii roztocu česnakového. Aby bola zistená čo najvyššia kvalita predávaných osív aj vo viacročnom balení, **každoročne opakovane overujeme klíčivosť** všetkých osív pred výsevnou sezónou.

All seeds undergo a thorough certification process, which consists of laboratory testing in accordance with ISTA methodologies, followed by grow-out trials. Now, using molecular laboratory methods, we can verify the presence of pathogens on the seed and its varietal authenticity virtually immediately after delivery. All our company standards for germination and purity are set higher than the standards set by law and directives. Seed parameters are evaluated in our own laboratory, where we comprehensively determine germination energy, germination, health status and the presence of pests. For garlic seedlings, we check for the presence of problematic nematodes, fungal diseases and work on the elimination of dry bulb mite. To ensure the highest quality of seed sold, even in multi-year packs, we **recheck the germination of all seed before the sowing season each year**.



Pre zachovanie šľachtiteľských a kvalitatívnych parametrov osív je dôležité udržiavacie šľachtenie a následne výber produkčných plôch na ich výrobu. Vzhľadom na problematické klimatické podmienky v Českej republike sme postupne začali vyrábať naše osiva u vybraných zahraničných partnerov. Vďaka vhodnejším pestovateľským podmienkam a dlhšiemu vegetačnému obdobiu sa im darí vypěstovať osivo výborných parametrov. Všetky porasty sú počas celej vegetácie sledované našimi agronomami, ktorí kontrolujú odrôdovú pravosť, izolačné vzdialosti, zdravotný stav a metodicky vedú pestovateľov k úspešnému zberu.

In order to maintain the quality parameters of seeds, maintenance breeding and subsequent selection of production areas for seed production is important. Due to the problematic climatic conditions in the Czech Republic, we have gradually started to produce our seeds with selected foreign partners. Thanks to more suitable growing conditions and a longer growing season, they are able to produce seed of excellent parameters. All crops are monitored throughout the growing season by our agronomists who check varietal authenticity, isolation distances, health status and methodically guide growers to a successful harvest.



# MORAVOSEED CZ a.s. – o nás

MORAVOSEED CZ a.s. – o nás / MORAVOSEED CZ a.s. – about us

Osví pro profesionály upravujeme speciálními posklizňovými metodami. Mezi základní úpravy patří kalibrace a moření vhodnými přípravky. Na přání zákazníka provádíme předkličování nebo ošetření horkou vodou (HWT), doplněné nově o možnost šetrnejšího ošetření horkým vzduchem (HAT) nebo účinnějšího ošetření ozonizovanou vodou (O3WT), to vše jako speciální ošetření osiv proti chorobám a škůdcům rostlin. Celý technologický proces je doplněn optickým tříděním s pomocí několika typů kamer pro odstranění i těžko oddělitelných příměsí. Všechny tyto metody jsou ekologicky šetrné a vhodné i pro ekologické zemědělství.

V rámci projektu INTERREG V-A CZ-SK v našem sídle v Mikulově vzniká i nová molekulární laboratoř pro testování osiv na úrovni DNA, kde sami budeme moci rychlými a přesnými metodami identifikovat případné výskytu patogenů na osivu včetně bakterií a virů pomocí metod PCR. Navíc zde budeme mít možnost testovat nové odrůdy na rezistence vůči nejrůznějším patogenům. Úzká spolupráce s vysokými školami a výzkumnými institucemi v České republice i v zahraničí je u nás samozřejmostí.

## PRODEJ / PREDAJ / SALES

Odrůdy společnosti MORAVOSEED CZ a.s. jsou dnes dostupné široké veřejnosti zejména prostřednictvím specializovaných prodejen záhrádkářských potřeb, vybraných hobby marketů a e-shopu [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). Jedná se o originální řadu barevných sáčků MoravoSeed nebo sáčků balených pro společnost NOHEL GARDEN a.s., kde jsme od roku 2000 exkluzivním dodavatelem balených osiv.

Odrody společnosti MORAVOSEED CZ a.s. sú dnes dostupné širokej verejnosti najmä prostredníctvom špecializovaných predajní záhrádkářskych potrieb, vybraných hobby marketov a e-shopu [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). Jedná sa o originálny rad farebných sáčkov MoravoSeed alebo sáčkov balených pre spoločnosť NOHEL GARDEN a.s., kde sme od roku 2000 exkluzívnym dodávateľom balených osív.

The varieties of MORAVOSEED CZ a.s. are now available to the general public mainly through specialized gardening stores, selected hobby markets and the e-shop [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). This includes the original range of MoravoSeed packages and those packed for NOHEL GARDEN a.s., where we have been the exclusive supplier of packed seeds since 2000.

Osví pre profesionálov upravujeme špeciálnymi pozberovými metodami. Medzi základné úpravy patrí kalibrácia a morenie vhodnými prípravkami. Na príanie zákazníka vykonávame predkličovanie alebo ošetroenie horúcou vodou (HWT), doplnené novo o možnosť šetrnejšieho ošetroenia horúcim vzduchom (HAT) alebo účinnejšieho ošetroenia ozonizovanou vodou (O3WT) to všetko ako špeciálne ošetroenie osív proti chorobám a škôdcam rastlín. Celý technologický proces je doplnený optickým triedením s pomocou niekoľkých typov kamier na odstránenie aj takzto oddeliteľných prímesí. Všetky tieto metódy sú ekologicky šetrné a vhodné aj pre ekologicke polnohospodárstvo.

V rámci projektu INTERREG V-A CZ-SK v našom sídle v Mikulově vzniká aj nové molekulárne laboratórium na testovanie osív na úrovni DNA, kde sami budeme môcť rýchlymi a presnými metodami identifikovať prípadné výskytu patogenov na osive vrátane baktérií a vírusov pomocou metod PCR. Navýše tu budeme mať možnosť testovať nové odrôdy na rezistencie voči najrôznejším patogenom. Úzka spolupráca s vysokými školami a výskumnými inštitúciami v Českej republike aj v zahraničí je u nás samozrejmosťou.

We treat seed for professional growers using special post-harvest methods. Basic treatments include calibration and treatment with the appropriate products. At the customer's request, we carry out priming or hot water treatment (HWT), supplemented by the new option of more gentle hot air treatment (HAT) or more effective ozonised water treatment (O3WT), all as a special seed treatment against plant diseases and pests. The entire technological process is complemented by optical sorting with several types of cameras to remove even hard-to-separate impurities. All these methods are environmentally friendly and suitable for organic farming.

As part of the INTERREG V-A CZ-SK project, a new molecular laboratory for DNA testing of seeds is also being built at our headquarters in Mikulov, where we will be able to identify possible pathogens on seeds, including bacteria and viruses, using PCR methods with fast and accurate methods. In addition, we will be able to test new varieties for resistance to various pathogens. Close cooperation with universities and research institutions in the Czech Republic and abroad is a matter of course.



### PROPAGACE / PROPAGÁCIA / PROMOTION

Na našich šlechtiteľských stanicích pořádáme **pravidelné polní přehlídky**, na které se sjíždějí zákazníci z celého světa, aby mohli na vlastní oči vidět, případně ochutnat, námi nabízené odrůdy. Pravidelně se účastníme domácích i světových **setkání semenářských firem i pěstitelů na seminářích a veletrzích**. Nejzajímavější odrůdy a novinky každoročně propagujeme v TV, odborných časopisech a výstavách.



Naši zákazníci oceňují spolehlivost osiva i odrůd adaptovaných na stále složitější klimatické podmínky. Kvalita šlechtění je potvrzena i úspěšným zahraničním obchodem, kde se nám daří stále více prosazovat i na profesionálním trhu. V současné době **exportujeme osiva v různých kategoriích do více než 35 států** a na všechny kontinenty.

Naši zákazníci oceňujú spoloahlivosť osiva aj odrođ adaptovaných na čoraz zložitejšie klimatické podmienky. Kvalita šľachtenia je potvrdená aj úspešným zahraničným obchodom, kde sa nám daří stále viac presadovať aj na profesionálnom trhu. V súčasnej dobe **exportujeme osívá v rôznych kategóriach do viac ako 35 štátov** a na všetky kontinenty.

Our customers appreciate the reliability of our seeds and varieties adapted to the increasingly difficult climatic conditions. The quality of our breeding is also acknowledged by our successful foreign sales, where we are managing to establish ourselves more and more on the professional market. We currently **export seeds in various categories to more than 35 countries** and to all the continents.

### SOUČASNOST A VIZE SÚČASNOSŤ A VÍZIA / PRESENT AND VISION

Společnost MORAVOSEED CZ a.s. se tak stala za 30 let svého působení významnou semenářskou firmou se stálým a dynamickým rozvojem. Veškerá činnost a úsilí všech zaměstnanců jsou podřízeny spojenosti zákazníků. Odměnou jsou potom úspěchy dosažené doma i v zahraničí.

Dnes můžeme konstatovat, že jsme úspěšně zvládli i období pandemie COVID-19, během které jsme dokázali pružně reagovat na zvýšené potřeby zákazníků a zajistili jim dostupnost osiv pro výsev včas, i v požadovaném sortimentu.

V současnosti jsou před námi nové výzvy spojené na jedné straně s vyšší náročností vlastní výroby osiv a legislativními požadavky EU, na druhé straně s opakovánou turbulencí v odběratelsko-dodavatelských vztazích a v souvislosti s novými požadavky spotřebitelů. Věříme však, že i přes veškerá úskalí se nám bude dařit nadále zajišťovat dostatek osiv v požadované kvalitě a s odpovídajícím servisem ke spojenosti všech našich zákazníků.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi a přejeme mnoho prodejných a pěstitelských úspěchů s osivy, jejichž kvalita je garantovaná od šlechtitele.



Na našich šlechtiteľských staniciach organizujeme **pravidelné polné prehliadky**, na ktoré sa schádzajú zákazníci z celého sveta, aby mohli na vlastné oči vidieť, prípadne ochutnať, nami ponúkané odrody. Pravidelné sa zúčastňujeme domácich a svetových stretnutí semenářskych firem a pestovateľov na seminároch a výstavach. Nejzajímavější odrůdy a novinky každoročně propagujeme v TV, odborných časopisech a výstavách.

At our breeding stations we organize **regular field days** where customers from all over the world come to see or taste the varieties we offer. We regularly participate in domestic and international **meetings of seed companies and growers at seminars and fairs**. The most interesting varieties and new products are promoted annually on TV, professional magazines and exhibitions.



Jedno z ocenění naší práce

Spoločnosť MORAVOSEED CZ a.s. sa tak stala za 30 rokov svojho pôsobenia významnou semenářskou firmou so stálym a dynamickým rozvojom. Všetka činnosť a úsilie všetkých zamiestnancov sú podriadené spokojnosti zákazníkov. Odmienou sú potom úspechy dosiahnuté doma aj v zahraničí.

Dnes môžeme konštatovať, že sme úspešne zvládli aj obdobie pandémie COVID-19, počas ktorej sme dokázali pružne reagovať na zvýšené potreby zákazníkov a zaistili im dostupnosť osív na výsev včas a v požadovanom sortimente. V súčasnosti sú pred nami nové výzvy spojené na jednej strane s výšou náročnosťou vlastnej výroby osív a legislatívnymi požiadavkami EÚ, na druhej strane s opakovannou turbulenciou v odbereatelsko-dodávateľských vzťahoch a správani spotrebiteľov. Veríme však, že aj napriek všetkým úskaliam sa nám bude dařiť aj nadále zaistovať dostatek osív v požadované kvalitě a s odpovídajúcim servisom k spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

Těšíme se na další spoluprácu s Vámi a přejeme mnoho obchodních a pestovateľských úspěchů s osivami, jejichž kvalita je garantovaná od šlechtitele.

The company MORAVOSEED CZ a.s. has become a significant seed company with a constant and dynamic development during 30 years of its existence. All the efforts of all employees are committed to customer satisfaction. The rewards are the successes achieved at home and abroad. Today, we can say that we have successfully managed the period of the COVID-19 pandemic, during which we were able to respond flexibly to the increased needs of our customers and ensure the availability of seeds for sowing in time and in the required range.

Today, we are facing new challenges related. On the one hand, to the increased complexity of our own seed production and EU legislative requirements and, on the other hand, to the recurrent turbulence in customer-supplier relations and consumer behaviour. However, we are confident that despite all the challenges, we will continue to provide sufficient seed of the required quality and service to the satisfaction of all our customers.

We look forward to working with you in the future and wish you every success in sales and production with seeds whose quality is guaranteed by the breeder.



### BOLERO F1 Cibule kuchyňská / Cibuľa kuchynská / Onion

Poloraná hybridná odrúda univerzálnego typu určená pre pestovanie z príímich výsevov. Hmotnosť cibule dosahuje 140 g pri vegetačnej dobe 123–128 dní. Cibule sú veľké, kruhovitého tvaru so stredne žltou dobре prialéhající suknicou. Odrúda vyniká stabilnými sklinziami v rôznych priebežných podmínkach a následnou vynikajúcou skladovateľnosťou.

Poloskorá hybridná odrúda univerzálnego typu na pestovanie z príímich výsevov. Hmotnosť cibule dosahuje 140 g pri vegetačnej dobe 123–128 dní. Cibule sú veľké, kruhovitého tvaru so stredne žltou dobре prialéhající suknicou. Odrúda vyniká stabilnými zbermi v rôznych pestovateľských podmínkach a následnou vynikajúcou skladovateľnosťou.

Medium early hybrid of universal type, intended for growing from direct sowing. The weight of the onion reaches 140 g with a growing season of 123–128 days. The onions are large, round in shape with a medium yellow well-fitting scales. The variety excels in stable harvests in various growing conditions and subsequent excellent storability.



### STALAGMIT F1 Cibule kuchyňská / Cibuľa kuchynská / Onion

Raný hybrid amerického typu cibule s dĺžkou vegetačnej doby 110–115 dní. Cibule sú veľké, široce obvejčité se stredne hnédou suknicí a strednej dĺžke skladovateľnosti. Odrúda vyniká vyrovnaným rústem cibulí s raným dozráváním a hmotnosťou cibulí dosahujúcej 160 g z príímich výsevov. Díky své ranosti sa tak stáva volbou pro následnou sklizeň po ozimých cibulích.

Skorý hybrid amerického typu cibule, dĺžka vegetačnej doby je 110–115 dní. Cibule sú veľké, široko opak vajcovité so stredne hnédou suknicou a strednej dĺžkou skladovateľnosti. Odrúda vyniká vyrovnaným rastom cibule so skorým dozrievaním a hmotnosťou cibule dosahujúcou 160 g z príímich výsevov. Vďaka svojej rannosti sa tak stáva voľbou pre nasledovný zber po ozimných cibuliach.

An early hybrid of American type with a growing season of 110–115 days. The onions are large, broadly ovate with a medium brown scales and a medium shelf life. The variety excels in uniform growth of onions and in early ripening. Onion weight reaches 160 g from direct sowing. Thanks to its earliness, it is a choice for the subsequent crop after harvest of winter onions.



### AKAT F1 Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Poloraná hybridná odrúda mrkví typu Chantenay s krátkymi široce trojhelníkovitými kořeny s tupým zakončením na špičce. Délka kořenu je 13–15 cm pri šířce u hlavy kořene 4–6 cm. Odrúda je díky kratším kořenům vhodná také pro pestování v půdách s nižším profilem ornice nebo těžším složením. Kořeny jsou následně vhodné k přímé konzumaci, konzervaci i střednědobému skladování. Vyznačuje se příjemně nasládlou šťavnatou chutí a je vhodná i pro přípravu zeleninových smoothies.

Poloskorá hybridná odrúda mrkví typu Chantenay s krátkými široko trojuholníkovitými kořenmi s tupým zakončením na špičce. Délka kořena je 13–15 cm pri šířce hlavy kořena 4–6 cm. Odrúda je vďaka kratším kořenom vhodná taktiež na pestovanie v pôdach s nižším profilom ornice alebo ľahším zložením. Korene sú následne vhodné na priamu konzumáciu, konzerváciu a strednedobé skladovanie. Vyznačuje sa príjemne sladkostou šťavnatou chuťou a je vhodná aj na prípravu zeleninových smoothies.

Medium early hybrid of Chantenay carrot with short broad triangular roots with a blunt tip. The length of the root is 13–15 cm at a width of 4–6 cm. Thanks to the shorter roots, the variety is also suitable for growing in shallow or heavier soils. The roots are then suitable for direct consumption, conservation and medium-term storage. It is characterized by a pleasantly sweet juicy taste. It is also suitable for preparing vegetable smoothies.



### KLARIS F1 Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Pozdní hybridná odrúda typu Flakee s dlouze válcovitým kořenem zúženým na konci do špičky. Délka kořene dosahuje v kvalitních půdách nebo při pestování na hrubku až 27 cm. Vegetační doba od výsevu je 135–170 dní. Odrúda je odolná proti praskání kořenů, vyznačuje se hladkým povrchem kořene a výbornou skladovatelností. Je vhodná pro všechny způsoby využití. Je tolerantní proti poškození septorióvou skvrnitostí.

Neskorá hybridná odrúda typ Flakee s dlhým valcovitým kořenom, zúženým na konci do špičky. Délka kořena dosahuje v kvalitních pôdach alebo na hrubčekoch až 27 cm. Vegetačná doba od výsevu je 135–170 dní. Odrúda je odolná voči praskaniu kořena, vyznačuje sa hladkým povrhom kořena a výbornou skladovateľnosťou. Je vhodná na všetky spôsoby využitia. Je tolerantná proti poškodeniu septóriovou škrvnotosťou.

Late hybrid of the Flakee type with a long cylindrical root narrowed at the end to the tip. The root length reaches up to 27 cm in deep soils or when grown in ridges. The growing period from sowing is 135–170 days. The variety is resistant to root cracking, is characterized by a smooth root surface and excellent storability. It is suitable for all uses. It is tolerant of septoria.



### KALIMERO F1 Okurka skleníková / Uhorka skleníková / Greenhouse cucumber

Raný partenokarpický hybrid skleníkové miniokurky typu Beth Alpha s tmavě zelenými hladkými plody o délce 10–14 cm. Vyznačuje se vysokou plodností s multifruitním efektem, kdy nasazuje několik plodů za jedním nodem. Plody jsou vhodné k přímé konzumaci v čerstvém stavu a hodí se svou velikostí a příjemnou okurkovou chutí jako příloha jídel do svačinových krabiček. Odrúda je rezistentní vůči Ccu (černěj okurková) a Px – (padlý okurky).

Skorý partenokarpický hybrid skleníkovej mini uhorky typu Beth Alpha s tmavo zelenými hladkými plodmi dlhými 10–14 cm. Vyznačuje sa vysokou plodnosťou s multifruitnym efektom, kedy nasadzuje niekoľko plodov za jedným nodom. Plody sú vhodné k priamej konzumácii v čerstvom stave a hodí sa svojou veľkosťou a príjemnou uhorkovou chuťou ako príloha jedál do desiatových krabičiek. Odrúda je rezistentná proti Ccu (Cucumber Scab) a Px (powdery mildew).

An early parthenocarpic hybrid of a Beth Alpha greenhouse mini-cucumber with dark green smooth fruits 10–14 cm long. This variety produces prolific crops with a multifruit effect. The fruits excel in pleasant taste and thus are suitable for direct consumption. The variety is resistant to Ccu (Cucumber Scab) and Px (powdery mildew).

**MELANY F1** Okurka skleníková / Uhorka skleníková / Greenhouse cucumber

Raný partenokarpický hybrid skleníkové okurky typu Beth Alpha s tmavě zelenými plody o délce 20–22 cm. Odrůda je vhodná k rychlení ve sklenících a fóliových krytech, kde dobře snáší bez omezení růstu i měrně zvýšené teplotní výkyvy během vegetace. Vyniká rovnoramennou násadou vyrovnaných plodů s celkovým vysokým výnosem v rámci celé sezóny. Je rezistentní vůči CMV – (virová mozaika okurek); Ccu – (čerň okurková); Px – (padlý okurky) a středně rezistentní k ZYMV – (žlutá virová mozaika cukety). Skorý partenokarpický hybrid skleníkové uhorky typu Beth Alpha s tmavo zelenými plodmi dlouhými 20–22 cm. Odrůda je vhodná na rychlení ve sklenících a fóliových krytech, kde dobré znáša bez obmedzenia rastu aj mierné zvýšené teplotné výkyvy počas vegetácie. Vyniká rovnoramennou násadou vyrovnaných plodov s celkovým vysokým výnosom v rámci celej sezóny. Je rezistentná proti CMV – (Virus mozaiky uhoriak); Ccu – (Cladosporium-čerň uhorková); Px – (múčnatka uhorky) a stredne rezistentná proti ZYMV – (Žltý virus mozaiky cukety).

An early parthenocarpic hybrid of a Beth Alpha greenhouse cucumber with dark green fruits 20–22 cm long. The variety is suitable for forcing in greenhouses, where it tolerates temperature fluctuations during vegetation without restriction of growth. It excels in balanced setting and uniformity of fruits with an overall high yield throughout the season. It is resistant to CMV – (cucumber mosaic virus); Ccu – (cucumber scab); Px – (powdery mildew) and moderately resistant to ZYMV – (Zucchini yellow mosaic virus).

**SANTOS F1** Okurka skleníková / Uhorka skleníková / Greenhouse cucumber

Středně raný partenokarpický hybrid holandského typu. Plody jsou 30–35 cm dlouhé, úzce válcovité, středně zelené s velmi krátkým krčkem u stopky. Plody jsou charakteristické příjemnou konzistencí dužiny s vyváženou nasládlou chutí a lépe tak chutnají nakrájené v zeleninových salátech nebo jako příloha v obložených mísách. Odrůda vyniká stabilním výnosem i v extrémních teplotách v krytech za horkého léta. Je rezistentní k CMV – (virová mozaika okurek) a Ccu – (čerň okurková).

Stredne skorý partenokarpický hybrid holandského typu. Plody sú 30–35 cm dlhé, úzko valcovité, stredne zelené s veľmi krátkym krčkom pri stopke. Plody sú charakteristické príjemnou konzistenciou dužiny s vyváženou sladkastou chuťou a lepšie tak chutnajú nakrájané v zeleninových šalátoch alebo ako príloha v obložených tanieroch. Odrôda vyniká stabilným výnosom aj v extrémnych teplotách v krytoch počas horúceho leta. Je rezistentná proti CMV – (virová mozaika okurek) a Ccu – (Cladosporium-čerň uhorková).

Medium early parthenocarpic hybrid of the Dutch type. The fruits are 30–35 cm long, narrowly cylindrical, medium green with a very short neck. The fruits are characterized by a pleasant consistency of the flesh with a balanced sweet taste for fresh use in salads. The variety excels in stable yield even in extreme temperatures in greenhouses during the hot summer. It is resistant to CMV – (Cucumber mosaic virus) and Ccu – (cucumber scab).

**LORAN** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Netradiční polopozdní odrůda papriky s kvadratickými plody dekorativního zbarvení v různých fázích dozrávání. Je určená přednostně pro pěstování v krytech. Plody jsou 3–4 komorové a dorůstají do hmotnosti 190 g. Barva plodů je v technologické zralosti tmavě fialová a přes žlutooranžové odstíny dozrává do lesklé tmavě červené barvy v botanické zralosti. Barevné plody jsou tak atraktivním doplňkem běžných zeleninových salátů nebo zeleninových příloh hlavních jídel.

Netradičná polo neskora odroda papriky s kvadratickými plodmi dekoratívneho zafarbenia v rôznych fázach dozrievania. Je určená prednostne na pestovanie v krytoch. Plody sú 3–4 komorové a dorastajú do hmotnosti 190 g. Farba plodov je v technologickej zrelosti tmavofialová a cez žltooranžové odtiene dozrieva do lesknej tmavovej farby v botanickej zrelosti. Farebné plody sú tak atraktívnym doplnkom bežných zeleninových šalátov alebo zeleninových príloh hlavných jedál.

An untraditional mid-late variety. Square fruits have decorative coloring in various stages of ripening. It is intended primarily for indoor cultivation. The fruits have 3–4 chambers and reach weight 190 g. The color of the fruit is dark purple at technological maturity and ripens through a yellow-orange to a shiny dark red color at botanical maturity. Colorful fruits are thus an attractive addition to vegetable salads or vegetable side dishes.

**THALIA F1** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Polaraná hybride odrůda sladké papriky s dlouhými žlutými dlouze trojúhelníkovitými plody typu býčí roh (Corno di Toro). Je vhodná přednostně pro pěstování v krytech. Plody jsou v technologické zralosti středně zelené dozrávající do sytě žluté s vysokým leskem a podmanivou sladkou šťavnatou chutí. Hodí se tak výborně pro přípravu čerstvých zeleninových salátů a příloh. Délka plodů dosahuje 20–25 cm a hmotnosti 150–170 g.

Poloskorá hybridná odrôda sladkej papriky s dlhými žltými trojuholníkovitými plodmi typ býčí roh (Corno di Toro). Je prednostne vhodná na pestovanie v krytoch. Plody sú v technologickej zrelosti stredne zelené dozrievajúce do syté žltej s vysokým leskom a podmanivou sladkou šťavnatou chuťou. Hodí sa tak výborne na prípravu čerstvých zeleninových šalátov a príloh. Dĺžka plodov dosahuje 20–25 cm a hmotnosť 150–170 g.

Medium early hybrid variety of sweet pepper with long yellow, long-triangular fruits (Corno di Toro). It is suitable mainly for growing under shelters. The fruits are medium green in technological maturity, ripening to a deep yellow color. The fruits excel in sweet juicy taste. It is therefore ideal for preparing fresh vegetable salads and side dishes. The fruit is 20–25 cm long and weighs 150–170 g.

**TONGUA F1** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Polaraná hybride odrůda papriky s dlouhými, výrazně sladkými, dlouze úzce trojúhelníkovitými plody, určená k pěstování v krytech. Rostliny jsou vyšší s vysokou násadou plodů o délce 25–35 cm při šířce 3,5–4,5 cm. Barva plodu je v technologické zralosti středně zelená a v botanické červená s vysokým leskem. Díky dlouhým úzkým a sladkým plodům se dobré hodí ke krájení na kolečka do zeleninových příloh, obložených talířů a salátů.

Poloskorá hybridná odrôda papriky s dlhými, výrazne sladkými, dlho úzko trojuholníkovitými plodmi, určená na pestovanie v krytoch. Rastliny sú vyššie s vysokou násadou plodov s dĺžkou 25–35 cm pri šírke 3,5–4,5 cm. Farba plodu je v technologickej zrelosti stredne zelená a v botanickej červená s vysokým leskom. Vďaka dlhým úzkym a sladkým plodom sa dobré hodí na krájanie do zeleninových príloh, obložených tanierov a šalátov.

Medium early hybrid variety with long, distinctly sweet, long narrowly triangular fruits, intended for growing in shelters. The plants are taller with a high fruit setting. The fruits are 25–35 cm long and 3,5–4,5 cm wide. The color of the fruit is medium green at technological maturity and ripens to high-gloss red. Thanks to its long, narrow and sweet fruits, it is well suited for slicing into vegetable side dishes and salads.





### DVORANA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná odrůda sladké papriky se silnostěnnými žlutooranžovými plody. Je určena pro univerzální pěstování na poli i v krytech. Plody jsou klasického trojúhelníkovitého tvaru s tupým zakončením na špičce, v technologické zralosti jsou světle zelené dozrávající do sytě žlutooranžové barvy.

Poloskorá odrôda sladkej papriky s hrubostennými žltoranžovými plodmi. Je určená na univerzálné pestovanie na poli aj v krytoch. Plody sú klasického trojuholníkovitého tvaru s tupým zakončením na špičke, v technologickej zrelosti sú svetlo zelené dozrevajúce do sýto žltoranžovej farby.

Medium early variety of sweet pepper with thick-walled yellow-orange fruits. It is intended for universal growing in the field and in shelters. The fruits are of a classic triangular shape with a blunt tip. They are light green at technological maturity ripening to a deep yellow-orange color.



### KASANDRA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná výnosná hybridní odrůda kvadratické papriky vhodná pro univerzální možnosti pěstování na poli i ve sklenících. Velké plody jsou v technologické zralosti světle zelené a dozrávají přes žlatozelenou barvu do jasně červené se silnou šťavnatou dužninou. Hmotnost plodů dosahuje 200–230 g.

Poloskorá výnosná hybridná odrôda kvadratickej papriky vhodná pre univerzálné možnosti pestovania na poli ale aj v skleníkoch. Veľké plody sú v technologickej zrelosti svetlo zelené a dozrevajú cez žltozelenú farbu do jasno červenej so silnou šťavnatou dužinou. Hmotnosť plodov je 200–230 g.

Medium early, high yielding hybrid variety of square pepper suitable for universal growing in the field and in greenhouses. The large fruits are light green at technological maturity and ripen through a yellow-green color to a bright red. The fruit with a strong juicy flesh reaches 200–230 g.



### NELA F1 Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná hybridní odrůda polní kvadratické papriky vhodná i pro pěstování v krytech. Rostliny jsou pevného růstu, odolné proti vyvracení. Odrůda je vhodná pro první sklizně chutných zelenavě bílých plodů v technologické zralosti. Papriky následně postupně dozrávají do jasně červené barvy. Hmotnost plodů dosahuje 180–190 g.

Skorá hybridná odrôda polnej kvadratickej papriky vhodná na pestovanie aj v krytoch. Rastliny sú pevného vzrastu, odolné proti vyvracaniu. Odrôda je vhodná na prvú zberu chutných zelenavo bielych plodov v technologickej zrelosti. Papriky následne postupne dozrevajú do jasno červenej farby. Hmotnosť plodov je 180–190 g.

Early hybrid of square pepper suitable both for growing under shelters and in the open field. The plants are strong, resistant to uprooting. The variety is suitable for harvest of tasty greenish-white fruits at technological maturity. The peppers then gradually ripen to a bright red color. The weight of the fruit reaches 180–190 g.



### RELA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná odrůda sladké papriky s menšími plody – mini papričky, vhodná k univerzálnímu pěstování na poli, v krytech, ale i v nádobách od obsahu alespoň 15 l. Je tak vhodná pro pěstování na terasách nebo i balkónech obytných domů. Plody jsou lichoběžníkovitého tvaru o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm, v technologické zralosti středně zelené dozrávající do červené barvy. Vzhledem ke své velikosti se hodí jako zdravá příloha do svačinkových krabiček nejen pro děti. Na jedné rostlině dozrává 50–70 plodů.

Poloskorá odrôda sladkej papriky s menšími plodmi – mini papričky, vhodná na univerzálné pestovanie na poli, v krytoch, ale aj v nádobách od obsahu aspoň 15 l. Je tak vhodná pre pestovanie na terasách alebo aj balkónoch obytných domov. Plody sú lichobežníkovitého tvaru o dĺžke 8–10 cm a šírke 3–4 cm, v technologickej zrelosti stredne zelené dozrevajúce do červenej farby. Vzhľadom na svoju veľkosť sa hodí ako zdravá príloha do desiatových krabičiek nielen pre deti. Na jednej rastline dozrieva 50–70 plodov.

Medium early variety of sweet pepper with smaller fruits – mini peppers. It is suitable for universal cultivation in the field, in shelters, but also in containers with a content of at least 15 liters. It is thus suitable for growing on terraces or even balconies of residential houses. The fruits are trapezoidal in shape, 8–10 cm long and 3–4 cm wide. The fruits are medium green ripening to red color. Due to its size, it is suitable as a healthy side dish for snack boxes, not only for children. 50–70 fruits ripen on one plant.



### YALA Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Poloraná odrůda sladké papriky s menšími plody - mini papričky, vhodná k univerzálnímu pěstování na poli, v krytech, ale i v nádobách od obsahu alespoň 15 l. Je tak vhodná pro pěstování na terasách nebo i balkónech obytných domů. Plody jsou lichoběžníkovitého tvaru o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm, v technologické zralosti tmavě zelené dozrávající do žluté barvy. Díky své velikosti se hodí jako zdravá příloha do svačinkových krabiček nejen pro děti. Na jedné rostlině dozrává 50–70 plodů.

Poloskorá odrôda sladkej papriky s menšími plodmi – mini papričky, vhodná na univerzálné pestovanie na poli, v krytoch, ale aj v nádobách od obsahu aspoň 15 l. Je tak vhodná na pestovanie na terasách alebo aj balkónoch obytných domov. Plody sú lichobežníkovitého tvaru o dĺžke 8–10 cm a šírke 3–4 cm, v technologickej zrelosti tmavo zelené dozrevajúce do žltej farby. Vďaka svojej veľkosti sa hodí ako zdravá príloha do desiatových krabičiek nielen pre deti. Na jednej rastline dozrieva 50–70 plodov.

Medium early variety of sweet pepper with smaller fruits – mini peppers. It is suitable for universal cultivation in the field, in shelters, but also in containers with a content of at least 15 liters. It is thus suitable for growing on terraces or even balconies of residential houses. The fruits are trapezoidal in shape, 8–10 cm long and 3–4 cm wide. The fruits are dark green ripening to yellow color. Due to its size, it is suitable as a healthy side dish for snack boxes, not only for children. 50–70 fruits ripen on one plant.

**REDHORN** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda sladké papriky typu beraního rohu s typicky zakřivenými dlouze trojúhelníkovitými plody a tenkou dužninou. Barva plodů je v technologické zralosti světle zelená a dozrává do sytě červené s výrazným leskem. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou násadou plodů k průběžné sklizni. Pěstování je vhodné v krytech a v teplejších oblastech plody dozrávají i ve volné půdě. Plody jsou vhodné ke konzervaci a následnému použití jako příloha ke gulášovým pokrmům nebo typicky i na pizzu.

Skorá odrôda sladkej papriky typ baraní roh s typicky zakrivenými dlhými trojuholníkovými plodmi s tenkou dužinou. Farba plodov je v technologickej zrelosti svetlo zelená a dozrieva do sýto červenej s výrazným leskom. Rastliny sú stredne vysoké s vysokou násadou plodov vhodných na priebežný zber. Pestovanie je vhodné v krytoch a v teplejších oblastach plody dozrievajú aj vo voľnej pôde. Plody sú vhodné na konzerváciu a následnému použitiu ako príloha ku gulášovým pokrmom alebo na pizzu.

An early variety of horn sweet pepper with typically curved long triangular fruits and a thin flesh. The color of the fruit is light green at technological maturity and ripens to a deep red. The plants are medium tall with a high fruit setting for continuous harvesting. It is suitable to grow in shelters; in warmer areas the fruits ripen in the open field. The fruits are suitable for preservation and subsequent use as a side dish to goulash dishes or for pizza.

**ORAHORN** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda sladké papriky typu beraního rohu s dlouze trojúhelníkovitými plody a tenčí dužninou. Barva plodů je v technologické zralosti středně zelená a dozrává do oranžové barvy s výrazným leskem. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou násadou plodů k průběžné sklizni. Pěstování je vhodné v krytech a v teplejších oblastech plody dozrávají i ve volné půdě. Odrůda je vhodná ke konzervaci celých plodů a následnému použití jako příloha ke gulášovým pokrmům nebo také i na pizzu.

Skorá odrôda sladkej papriky typ baraní roh s dlhými trojuholníkovými plodmi a s tenšou dužinou. Farba plodov je v technologickej zrelosti stredne zelená a dozrieva do oranžovej farby s výrazným leskom. Rastliny sú stredne vysoké s vysokou násadou plodov vhodných na priebežný zber. Pestovanie je vhodné v krytoch a v teplejších oblastach plody dozrievajú aj vo voľnej pôde. Odrôda je vhodná na konzerváciu celých plodov a následne použitie ako príloha gulášových pokrmov alebo tiež na pizzu.

An early variety of sweet horn-type pepper with long triangular fruits and thinner flesh. The color of the fruit is medium green at technological maturity and ripens to an orange color. The plants are medium tall with a high fruit setting for continuous harvesting. It is suitable to grow in shelters; in warmer areas the fruits ripen in the open field. The fruits are suitable for preservation and subsequent use as a side dish to goulash dishes or typically for pizza.

**HARVEY** Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Raná odrůda výrazně pálivé papriky typu kožího rohu s hladkými, dlouze úzce trojúhelníkovitými plody. Je určena zejména pro pěstování v krytech, kde poskytuje sklizeň vysokého počtu plodů. Plody jsou v technologické zralosti světle žlutozelené dozrávající do sytě žluté s výrazným leskem. Díky šťavnaté dužnině je přítomný capsaicin chutově výrazný a vynikne tím pálivosť paprik, která dosahuje 10–30 tis. SHU. Odrůda je vhodná k ochucení nejrůznějších jídel nebo jako přísada při konzervaci zeleninových směsí.

Skorá odrôda výrazne štiplavej papriky typ koži roh s hladkymi, dlhymi úzko trojuholníkovými plodmi. Je určená najme na pestovanie v krytoch, kde poskytuje zber vysokého počtu plodov. Plody sú v technologickej zrelosti svetlo žltozelené dozrievajúce do sýto žltej s výrazným leskom. Vďaka šťavnatej dužine je prítomný capsaicin chutovo výrazný a vynikne tak štiplavosť papriky, ktorá dosahuje 10–30 tis. SHU. Odrôda je vhodná na ochutnenie najrôznejších jedál alebo ako prísada pri konzervácii zeleninových zmesí.

An early variety of distinctly hot goat's horn pepper with smooth, long, narrowly triangular fruits. It is intended mainly for growing in shelters. The fruits are light yellow-green at technological maturity and ripen to a deep yellow. The flesh is relatively strong and juicy. SHU values between 10–30 thousand. The variety is suitable for flavoring food or as an ingredient in the preservation of vegetables.

**TOMFALL** Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový / Bush tomato

Raná odrůda středně vzrůstného převislého balkónového rajče s malými, velmi sladkými plody červené barvy. Doporučený minimální objem pěstební nádoby je cca 30 l. Na jedné rostlině dozrává 300 i více plodů o hmotnosti 10–15 g. Odrůda je rezistentní proti Vd (Verticilium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí); Mi – (Meloidogine incognita – kořenové hádátko jižní).

Skorá odrôda stredne vzrastného previsnutého balkónového rajčiaku s malymi, veľmi sladkymi plodmi červenej farby. Odporúcaný minimálny objem pestovateľskej nádoby je cca 30 l. Na jednej rastline dozrieva 300 a viac plodov s hmotnosťou 10–15 g. Odrôda je rezistentná proti Vd (Verticilium sp., race 0 – verticillium wilt); Mi – (Meloidogine incognita – Hrčkotvorné hádátka južné).

An early variety of a medium-sized overhanging balcony tomato with small, very sweet, red fruits. The recommended minimum volume of the pot is about 30 l. 300 or more fruits weighing 10–15 g ripen on one plant. The variety is resistant to Vd (Verticilium sp., race 0 – verticillium wilt); Mi – (Meloidogine incognita – root-knot nematode).

**SANMERO F1** Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Polopozdní hybride odrůda tyčkového rajče typu San Marzano s většími podlouhlými plody a masitou dužninou s výbornou nasládlou chutí. Plody jsou po rozkrojení vhodné k sušení a následnému nakládání v olejových nálevech s bylinkami. Na jednom vijanu dozrává 8–10 větších plodů.

Poloneská hybridná odrôda tyčkového rajčiaku typ San Marzano s väčšími podlhovastými plodmi a mäsitou dužinou s výbornou sladkastou chuťou. Plody sú po rozkrojení vhodné na sušenie a následné nakladanie v olejových nálevoch s bylinkami. Na jednom strapci dozrieva 8–10 väčších plodov.

Medium late hybrid of San Marzano type with larger elongated fruits with an excellent sweet taste. The fruits are suitable for drying and subsequent pickling in oil infusions with herbs. 8–10 larger fruits ripen on one cluster.



### DELIKANO F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná výnosná hybridná odrúda tyčkového červeného lahôdkového rajčete. Na jednom vijanu dozrává 10–12 menších válcovitých plodov o průměrné hmotnosti 40 g. Plody mají silnou dužninu s výbornou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Pěstování je možné na poli i ve skleníku.

Skorá výnosná hybridná odrôda tyčkového červeného lahôdkového rajčiaka. Na jednom strapci dozrieva 10–12 menších valcovitých plodov s priemernou hmotnosťou 40 g. Plody majú silnú dužinu s výbornou sladkastou chutou a príjemnou konzistenciou. Pestovanie je možné na poli aj v skleníku.

Early high-yielding hybrid variety of pole red gourmet tomato. 10–12 smaller cylindrical fruits with an average weight of 40 g ripen on one cluster. The fruits have a strong flesh with an excellent sweet taste and a pleasant consistency. Growing is possible both in the field and in the greenhouse.



### TAIKO Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná odrúda žltého tyčkového lahôdkového rajčete. Na jednom vijanu dozrává 10–14 menších válcovitých plodov o průměrné hmotnosti 40 g. Plody mají silnou dužninu s výbornou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Pěstování je možné na poli i ve skleníku.

Skorá odrôda žltého tyčkového lahôdkového rajčiaka. Na jednom strapci dozrieva 10–14 menších valcovitých plodov s priemernou hmotnosťou 40 g. Plody majú silnú dužinu s výbornou sladkastou chutou a príjemnou konzistenciou. Pestovanie je možné na poli aj v skleníku.

Early variety of yellow pole gourmet tomato. 10–14 smaller cylindrical fruits with an average weight of 40 g ripen on one cluster. The fruits have a thick flesh with an excellent sweet taste and a pleasant consistency. Growing is possible both in the field and in the greenhouse.



### APRIKOLA F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Raná hybridná odrúda tyčkového cherry rajčete s atraktívными oranžovými plody s výraznou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí. Na prevažne jednoduchých vijanech dozrává 18–20 plodov o hmotnosti 23 g. Odrúda je vhodná pro pěstování na poli i v krytech. Je rezistentní proti ToMV-rasa 0 – (Tomato mosaic virus – tabáková mozaika rajčete); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vadnutí); Vd – (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí).

Skorá hybridná odrôda tyčkového cherry rajčiaka s atraktívnymi oranžovými plodmi s výrazne sladkastou chutou a príjemnou konzistenciou. Na prevažne jednoduchých strapcoch dozrieva 18–20 plodov s hmotnosťou 23 g. Odrôda je vhodná na pestovanie na poli aj v krytoch. Je rezistentná proti ToMV-rasa 0 – (Tomato mosaic virus – Virus mozaiky rajčiaka jedlého); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vähdutie); Vd – (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vähdutie).

An early hybrid of pole cherry tomato. Fruits have attractive orange colour, a distinctly sweet taste and a pleasant consistency. Clusters are mostly simple, carrying 18–20 fruits weighing 23 g. The variety is suitable for growing both in the field and in shelters. It is resistant to ToMV-race 0 – (Tomato mosaic virus); Fol-race 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fusarium Wilt); Vd – (Verticillium sp., race 0 – verticillium wilt).



### BLACKBALL Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Polopozdná odrúda tyčkového rajčete s netradičními plody černé barvy s nepatrnným zeleným žíháním na špičce. V botanicke zralosti jsou plody černé s červeným probarvením na špičce. Dužnina je červená. Na jednom vijanu dozrává 8–10 plodů o hmotnosti 50–55 g. Odrúda je rezistentní proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí).

Poloneskorá odrôda tyčkového rajčiaka s netradičnými plodmi čiernej farby s nepatrnným zeleným žíhaním na špičke. V botanicke zrelosti sú plody čierne s červeným prefarbením na špičke. Dužina je červená. Na jednom strapci dozrieva 8–10 plodov s hmotnosťou 50–55 g. Odrôda je rezistentná proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutie).

Medium late variety of pole tomato with unusual black fruits. At botanical maturity, the fruits are black with a red coloration at the tip. The flesh is red. 8–10 fruits weighing 50–55 g ripen on one cluster. The variety is resistant to Vd (Verticillium sp., race 0 – verticillium wilt).



### ROSELADY F1 Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole tomato

Poloraná odrúda semideterminantního tyčkového rajčete s velkými dužnatými plody tmavě narůžovělé barvy. Na jednom vijanu rovnomořně dozrává 5–6 velikostně vyrovnaných plodů o hmotnosti 150–160 g. Rostliny mají zkrácená internodia a dorůstají tak cca o 1/3 menší výšky než běžná indeterminantní rajčata. Odrúda je rezistentní proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutí); Mi – (Meloidogine incognita – kořenové háďatko jižní); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vadnutí).

Poloskorá odrôda semideterminantného tyčkového rajčiaka s veľkými dužnatými plodmi tmavo ružovkastej farby. Na jednom strapci rovnomerne dozrieva 5–6 veľkostne vyrovnaných plodov s hmotnosťou 150–160 g. Rastliny majú skrátené internódia a dorastajú tak cca o 1/3 menšej výšky ako bežne indeterminantné rajčiaky. Odrôda je rezistentná proti Vd (Verticillium sp. – rasa 0 – verticiliové vadnutie); Mi – (Meloidogine incognita – Hrčkotvorné háďatko južné); Fol-rasa 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – fusáriové vadnutie).

Medium early variety of semideterminant pole tomato. Fruits are dark pink, large and fleshy. One cluster can carry 5–6 size-balanced fruits weighing 150–160 g. Fruits ripen at the same time. The plants have shortened internodes and thus grow about 1/3 smaller in height than ordinary indeterminate tomatoes. The variety is resistant to Vd (Verticillium sp., race 0 – verticillium wilt); Mi – (Meloidogine incognita – root-knot nematode); Fol-race 1 – (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fusarium Wilt).

**ACORD** Ředkev setá / Redkev siata / Radish

Odrůda velmi rané letní ředkve (55–65 dnů), pro přímý konzum i krátkodobé skladování. Bulva je převážně kulovitá, bílá, u hlavy světle zelená. Výsev je možný od jara do poloviny srpna. Odrůda vyniká výbornou chutí i konzistencí dužniny, je odolná proti předčasnému vybíhání do kvetu. Sklizeň provádime od průměru bulvy 5–10 cm.

Odroda veľmi skorej redkovky (55–65 dní) na priamy konzum aj krátkodobé skladovanie. Buľva je prevažne guľovita, biela, pri hlave svetlo zelená. Výsiev je možný od jari do polovice augusta. Odroda vyniká výbornou chutou aj konzistenciou dužiny, je odolná proti predčasnému vybiehaniu do kvetu. Zber vykonávame od priemeru buľvy 5–10 cm.

Very early summer radish (55–65 days), for direct consumption and short-term storage. The bulb is mostly spherical, white, light green on the shoulders. Sowing is possible from spring to mid-August. The variety excels in excellent taste and consistency of the flesh, it is resistant to bolting. Harvest is carried out from a diameter of 5–10 cm.

**DEREL** Salát ledový / Šalát ľadový / Iceberg lettuce

Odrůda atraktívneho červeného ledového salátu vhodná k jarnímu a podzimnímu pěstování. Hlavka je menší, uvnitř světle zelená, krycí listy a manžeta tmavě červená. Dekorativně tak doplní nejrůznější zeleninové saláty a přílohy. Vegetační doba od výsevu 65–75 dní. Odrůda je rezistentní proti BI – rasám BI1–26 (Bremia lactucae – plíseň šalátová).

Odroda atraktívneho červeného ľadového salátu vhodná na jarné a jesenné pestovanie. Hlavka je menšia, vo vnútri svetlo zelená, krycie listy a manžeta tmavo červená. Dekoratívne tak doplnia najrôznejšie zeleninové šaláty a prílohy. Vegetačná doba od výsevu 65–75 dní. Odroda je rezistentná proti BI – rasám BI1–26 (Bremia lactucae – plešeň šalátová).

Variety of attractive red iceberg lettuce suitable for spring and autumn cultivation. The head is smaller, light green inside, outer leaves are dark red. It will decoratively complement various vegetable salads and side dishes. Vegetation period from sowing 65–75 days. The variety is resistant to BI 1–26 (Bremia lactucae – plešeň šalátová).

**GALBA** Salát římský / Šalát rímsky / Cos lettuce

Odrůda červeného římského salátu pro jarní a podzimní pěstování. Sklizeň je možná ve formě celých hlávek, nebo po jednotlivých listech. Vzhledem k podlouhlému tvaru listů se hodí jako příloha do obložených baget nebo rohlíků. Vegetační doba pro sklizeň česáním již od 55 dnů. Odrůda je rezistentní proti BI – rasám BI1–19 a BI20–26 (Bremia lactucae – plíseň šalátová).

Odroda červeného římského šalátu na jarné a jesenné pestovanie. Zberať je možné celé hlávky, alebo po jednotlivých listoch. Vzhľadom na podlhovastý tvar listov sa hodí ako príloha do obložených bagiet alebo rožkov. Vegetačná doba na zber česáním je už od 55 dní. Odroda je rezistentná proti BI – rasám BI1–19 a BI20–26 (Bremia lactucae – plešeň šalátová).

Variety of red cos lettuce for spring and autumn cultivation. It is possible to harvest whole heads or single leaves. Due to its elongated leaves, it is suitable for use in baguettes. Vegetation period for harvesting by picking leaves from 55 days. The variety is resistant to BI – races BI1–19 and BI20–26 (Bremia lactucae – downy mildew).

**DALIBOR** Tuřín / Kvaka / Swede

Tradiční odrůda díky jemné chuti vhodná i pro přímý konzum, vaření i ke skladování. Bulva je kulatá, na temeni fialová, se žlutou jemnou dužninou. Vegetační doba od výsevu je 145–160 dnů. Vzhledem ke svým dietetickým účinkům se tuřín vrací zpět na zahrádky a do povědomí pěstitelů i kuchařek.

Tradičná odrôda, ktorá je vďaka jemnej chuti vhodná aj na priamy konzum, varenie ale aj na skladovanie. Buľva je guľatá, na temene fialová, so žltou jemnou dužninou. Vegetačná doba od výsevu je 145–160 dní. Vzhľadom k svojim dietetickým účinkom sa kvaka vracia späť na záhradky a do povedomia pestovateľov aj kuchárov.

Thanks to its delicate taste, this traditional variety is suitable for direct consumption, cooking and storage. The bulb is round, purple on the top, with a yellow fine flesh. Vegetation period from sowing is 145–160 days. Due to its dietary effects, turnips are returning to gardens and to the awareness of growers and cooks.




# **ZELENINA**

*Zelenina / Vegetable*




60303 / 0119mm

100 s




60396 / 0130mm

30 s




60603 / 0300mm

700 s




60699 / 0302mm

50 s



60697 / 0306mm

50 s



Z

60700 / 0322mm




400 s




60701 / 0325mm

400 s



60711 / 0345mm

400 s




60833 / 0363mm

350 s



60814 / 0397mm


350 s



Z

60818 / 0395mm

150 s



60804 / 0424mm

350 s




60807 / 0423mm

200 s




60801 / 0425mm

350 s



60822 / 0426mm

200 s



Z

# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable

<p><b>60824</b> / 0427mm  200 s</p> <p><b>CIBULE JARNÍ</b> Bolero F1 <i>Allium cepa L.</i> Cibule jarná, Cebula wiosenna, Zwiebel, Frühlingzwiebel, Voroshagyma, Jyč</p> <p>25x4 cm III.-IV. VII.-VIII.</p>	<p><b>60823</b> / 0429mm  200 s</p> <p><b>CIBULE JARNÍ</b> Stalagmit F1 <i>Allium cepa L.</i> Cibule jarná, Cebula wiosenna, Frühlingzwiebel, Voroshagyma, Jyč</p> <p>25x4 cm III.-IV. VII.-VIII.</p>	<p><b>60825</b> / 0432mm  200 s</p> <p><b>CIBULE JARNÍ</b> Unico F1 <i>Allium cepa L.</i> Cibule jarná, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Jyč</p> <p>25x4 cm III.-IV. VII.-VIII.</p>	<p><b>60889</b> / 0443mm  240 s</p> <p><b>CIBULE JARNÍ SALÁTOVÁ</b> Globe <i>Allium cepa L.</i> Cibule jarná, Cebula wiosenna, Zwiebel, Voroshagyma, Jyč</p> <p>30x2.5 cm II.-III. IV.-V. VIII.-IX.</p>	<p><b>60841</b> / 0451mm  350 s</p> <p><b>CIBULE OZIMÁ</b> Augusta <i>Allium cepa L.</i> Cibule ozimá, Cebula ozima, Winterzwiebel, Voroshagyma, Jyč</p> <p>25x4 cm VIII. V.-VI.</p>
---	---	---	---	--

<p><b>60898</b> / 0468mm  400 s</p> <p><b>CIBULE SEČKA</b> Entita <i>Allium fistulosum L.</i> Cibule zimná, Cebula zimowa, Zwiebel, Šířenýčeknegyma, Jyč</p> <p>25x3 cm II.-VII. V.-X.</p>	<p><b>68231</b> / 0600mm  60 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Amethyst <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola krzaczkowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm V.-VI. VII.-IX.</p>	<p><b>68254</b> / 0604mm  25 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Barlotto lingua di fuoco nano <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola szparagowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm V.-VI. VII.-IX.</p>	<p><b>68224</b> / 0606mm  25 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Dalmatin <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola szparagowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm IV.-VI. VII.-IX.</p>	<p><b>68221</b> / 0612mm  60 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Novores <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola krzaczkowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm V.-VI. VII.-IX.</p>
--	--	---	---	---


  

<p><b>68223</b> / 0616mm  60 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Blanch <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola szparagowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm V.-VI. VII.-X.</p>	<p><b>68204</b> / 0633mm  50 s</p> <p><b>FAZOL KEŘÍČKOVÝ</b> Maxidor <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa kríčková, Fasola szparagowa, Buschbohnen, Bokorbab, Faconis</p> <p>40x5 cm IV.-VI. VII.-IX.</p>	<p><b>68201</b> / 0640mm  60 s</p> <p><b>FAZOL PNOUCÍ</b> Blauhilde <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa tycová, Fasola pnaca, Stangenbohnen, Futóbab, Faſolja</p> <p>40x5 cm V.-VI. VII.-VIII.</p>	<p><b>68350</b> / 0700mm  15 s</p> <p><b>FAZOL PNOUCÍ</b> Borlotto di Vigevano <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa tycová, Fasola pnaca, Stangenbohnen, Futóbab, Faſolja</p> <p>80x6 cm V.-VI. VII.-X.</p>	<p><b>68360</b> / 0703mm  14 s</p> <p><b>FAZOL PNOUCÍ</b> Blauhilde <i>Phaseolus vulgaris L.</i> Fazuľa tycová, Fasola pnaca, Stangenbohnen, Futóbab, Faſolja</p> <p>80x6 cm V.-VI. VII.-X.</p>
---	--	--	--	---

68333 / 0714mm




15 s



68300 / 0722mm




15 s



68797 / 0863mm




100 s



68714 / 0885mm




200 s



68710 / 0922mm




200 s



68715 / 0933mm



200 s



61800 / 1000mm




350 s



61920 / 1077mm




200 s



61901 / 1087mm




200 s



61919 / 1093mm



40 s



62019 / 1116mm

30 s

62101 / 1190mm



230 s

62149 / 1203mm








40 s

62303 / 1218mm



250 s




# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable

62319 / 1232mm

60 s




62307 / 1209mm

50 s




62342 / 1230mm

50 s




62340 / 1235mm

60 s



62321 / 1245mm

250 s



62338 / 1247mm

2



40 s

2

2

50 s

250 s



62500 / 1310mm

300 s

2

20 s



110 s













62812 / 1431mm

110 s

63400 / 1614mm








200 s



<b>63798</b> / 1815mm  900 s	<b>63727</b> / 1793mm  900 s	<b>63712</b> / 1803mm  2000 s	<b>63725</b> / 1868mm  1000 s	<b>63708</b> / 1845mm  1300 s
<b>B</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV K RYCHLENÍ Rondo <i>Daucus carota L.</i> Mrkva na rychlení, Marchew do pedzenia, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63798 206 cm III.-VII. VI.-X.	<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV K RYCHLENÍ Aron F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva na rychlení, Marchew do pedzenia, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63727 HYBRID 255 cm II.-VII. VI.-X.	<b>C</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV K RYCHLENÍ Naomi <i>Daucus carota L.</i> Mrkva na rychlení, Marchew do pedzenia, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63712 2000 cm II.-VII. VI.-X.	<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV RANÁ KAROTKA Marion F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva raná, Marchew karotka, Möhre Karotte, Särgerepa, Möpkoss 63725 HYBRID 255 cm III.-VII. VI.-X.	<b>C</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Sylva <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63708 1300 cm III.-VII. VI.-X.
<b>63719</b> / 1854mm  800 s	<b>63724</b> / 1855mm  1000 s	<b>63764</b> / 1856mm  800 s	<b>63722</b> / 1860mm  800 s	<b>63709</b> / 1833mm  1300 s
<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Akat F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63719 HYBRID 306 cm III.-V. VIII.-X.	<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Aneta F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63724 HYBRID 306 cm IV.-VI. VII.-X.	<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Berlika F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63764 HYBRID 306 cm III.-VI. VII.-X.	<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Charisma F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63722 HYBRID 306 cm III.-VI. VII.-X.	<b>B</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Katrín <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63709 306 cm III.-VI. VII.-X.
<b>63723</b> / 1867mm  800 s	<b>63744</b> / 1878mm  2000 s	<b>63731</b> / 1880mm  2000 s	<b>63749</b> / 1883mm  2000 s	<b>63742</b> / 1893mm  2000 s
<b>D</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POLORANÁ Knotá F1 <i>Daucus carota L.</i> Mrkva poloskorá, Marchew średniowczesna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63723 HYBRID 306 cm III.-VI. VII.-X.	<b>B</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POZDNÍ Cidra <i>Daucus carota L.</i> Mrkva neskora, Marchew późna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63744 2000 cm IV.-V. IX.-X.	<b>B</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POZDNÍ Darina <i>Daucus carota L.</i> Mrkva neskora, Marchew późna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63731 2000 cm III.-IV. IX.-X.	<b>C</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POZDNÍ Francis <i>Daucus carota L.</i> Mrkva neskora, Marchew późna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63749 2000 cm III.-V. VIII.-X.	<b>B</b> Garantovaná kvalita od šlechtitele MRKEV POZDNÍ Tinga <i>Daucus carota L.</i> Mrkva neskora, Marchew późna, Möhre, Särgerepa, Möpkoss 63742 2000 cm III.-V. IX.-X.

# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable

<p><b>63739</b> / 1898mm  700 s</p>  <p><b>63766</b> / 1901mm  800 s</p>  <p><b>63763</b> / 1905mm  650 s</p>  <p><b>63103</b> / 1568mm  50 s</p>  <p><b>63104</b> / 1565mm  50 s</p> 
<p><b>63604</b> / 1762mm  0,6 g</p>  <p><b>63600</b> / 1765mm  6 s</p>  <p><b>64046</b> / 1973mm  30 s</p>  <p><b>64011</b> / 1974mm  40 s</p>  <p><b>64006</b> / 1975mm  35 s</p> 
<p><b>64009</b> / 1979mm  40 s</p>  <p><b>64005</b> / 1981mm  35 s</p>  <p><b>64047</b> / 1987mm  30 s</p>  <p><b>64012</b> / 1990mm  30 s</p>  <p><b>64049</b> / 1994mm  30 s</p> 

<b>64048</b> / 1998mm  40 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Zuzana F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>64048</small>	<b>64096</b> / 2001mm  40 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Amelia F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>64096</small>	<b>64055</b> / 2003mm  30 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Everest F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>64055</small>	<b>64098</b> / 2005mm  30 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Karen F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>64098</small>	<b>64097</b> / 2006mm  40 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Karlos F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>64097</small>
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>
<b>64056</b> / 2015mm  30 s  <b>OKURKA NKLÁDAČKA</b> <b>Twigs F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka nakládací, Ogórek konserwowy, Einlegegurke, Csemegéuborka, Огурец <small>95-109</small>	<b>64211</b> / 2058mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ MINI</b> <b>Kalimero F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková mini, Salatgurke, Ogórek szklarniowy, Salatauborka, Огурец <small>95-111</small>	<b>64210</b> / 2063mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Melany F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>01-29</small>	<b>64208</b> / 2068mm  12 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Pony F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>80-29</small>	<b>64201</b> / 2072mm  9 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Saladin F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>10-29</small>
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>
<b>64204</b> / 2074mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Santos F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>10-29</small>	<b>64203</b> / 2073mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Saturn F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>10-29</small>	<b>64207</b> / 2077mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>SKLENÍKOVÁ</b> <b>Tolik F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka skleníková, Ogórek szklarniowy, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>10-29</small>	<b>64299</b> / 2108mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>DO FÓLIOVNÍKU</b> <b>Sherpa F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka do fóliovníku, Ogórek do osłon foliowych, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>65-95</small>	<b>64206</b> / 2110mm  10 s  <b>OKURKA SALÁTOVÁ</b> <b>DO FÓLIOVNÍKU</b> <b>Twenty F1</b> <i>Cucumis sativus L.</i> Uhorka do fóliovníku, Ogórek do osłon foliowych, Salatgurke, Salatauborka, Огурец <small>95-99</small>
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>

# ZELENINA

Zelenina / Vegetable

64107 / 2121mm

25 s



64102 / 2123mm

20 s




64103 / 2127mm

30 s













64108 / 2130mm

20 s



Z



<b>64435</b> / 2233mm  40 s	<b>64429</b> / 2253mm  40 s	<b>64430</b> / 2256mm  40 s	<b>64492</b> / 2269mm  15 s	<b>64491</b> / 2266mm  15 s
<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Afrodita</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Patrice</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Sandra</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Garnet F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Kubista F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper
1-III. III.-V. 50x5 cm VIII.-X.	II.-IV. IV.-V. 50x10 cm VIII.-IX.	I.-III. III.-V. 50x5 cm VI.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.
<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>
<b>64494</b> / 2280mm  15 s	<b>64487</b> / 2268mm  15 s	<b>64459</b> / 2259mm  40 s	<b>64453</b> / 2260mm  40 s	<b>64432</b> / 2270mm  15 s
<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Sharon F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA K RYCHLENÍ Tesla F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na rýchlenie, Papryka do pedzenia, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Loran</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Monanta</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Beatrix F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper
II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.
<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>
<b>64438</b> / 2271mm  15 s	<b>64439</b> / 2274mm  15 s	<b>64490</b> / 2267mm  15 s	<b>64484</b> / 2283mm  15 s	<b>64486</b> / 2285mm  15 s
<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Beja F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Demetra F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Komtesa F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Thalia F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper	<b>PAPRIKA DO FÓLIOVNÍKU Tongua F1</b> <i>Capsicum annuum L.</i> Paprika do fóliovníka, Papryka do oson foliových, Gemüsepaprika, Zöldsgépaprika, Peper
II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.	II.-III. III.-IV. 50x5 cm VII.-X.
<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>	<b>Z</b>

# ZELENINA


## Zelenina / Vegetable

<p><b>64409</b> / 2281mm  50 s</p> <p><b>PAPRIKA NA POLE</b> <b>Boneta</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64409</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64461</b> / 2294mm  40 s</p> <p><b>PAPRIKA RANÁ</b> <b>Dvorana</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika skorá, Paprika včesná, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64461</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64406</b> / 2282mm  50 s</p> <p><b>PAPRIKA NA POLE</b> <b>Eva</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64406</p> <p>II.-III. III.-V. V. 50-50 cm VIII.-X.</p>	<p><b>64444</b> / 2295mm 60 s</p> <p><b>PAPRIKA KAPIE NA POLE</b> <b>Ornella</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Paprika, Paprika, Percez</p> <p>64444</p> <p>II.-III. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64443</b> / 2293mm 40 s</p> <p><b>PAPRIKA KAPIE NA POLE</b> <b>Parade</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64443</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>
<p><b>64431</b> / 2273mm  15 s</p> <p><b>PAPRIKA NA POLE</b> <b>Cynthia F1</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64431</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64483</b> / 2265mm  15 s</p> <p><b>PAPRIKA NA POLE</b> <b>Kassandra F1</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64483</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64485</b> / 2277mm  15 s</p> <p><b>PAPRIKA NA POLE</b> <b>Nela F1</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika na pole, Paprika na pole, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64485</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64451</b> / 2297mm 50 s</p> <p><b>PAPRIKA RAJČINOVÁ</b> <b>Dumas</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika, Paprika, Paprika, Percez</p> <p>64451</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64452</b> / 2296mm  40 s</p> <p><b>PAPRIKA RAJČINOVÁ</b> <b>Ontara</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika, Paprika, Paprika, Percez</p> <p>64452</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>
<p><b>64455</b> / 2287mm  40 s</p> <p><b>PAPRIKA MINI</b> <b>Rela</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika mini, Paprika mini, Paprika, Paprika, Percez</p> <p>64455</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64458</b> / 2288mm  40 s</p> <p><b>PAPRIKA MINI</b> <b>Yala</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika mini, Paprika mini, Paprika, Paprika, Percez</p> <p>64458</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64505</b> / 2212mm  50 s</p> <p><b>PAPRIKA BERÁNI ROH</b> <b>SLADKÁ</b> <b>Artist</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika beráni roh, Paprika beráni roh, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64505</p> <p>II.-III. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64513</b> / 2220mm  40 s</p> <p><b>PAPRIKA BERÁNI ROH</b> <b>SLADKÁ</b> <b>Orahorn</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika beráni roh, Paprika beráni roh, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64513</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>	<p><b>64506</b> / 2208mm  50 s</p> <p><b>PAPRIKA BERÁNI ROH</b> <b>PALÍVÁ</b> <b>Poseidon</b></p> <p><i>Capsicum annuum L.</i> Paprika beráni roh, Paprika beráni roh, Gemüsepaprika, Zöldsgéppaprika, Percez</p> <p>64506</p> <p>II.-III. III.-IV. V. 50-50 cm VII.-X.</p>

64512 / 2216mm ☺ 40 s



64509 / 2213mm ☺ 40 s




64511 / 2214mm ☺ 40 s




64508 / 2209mm 40 s



64531 / 2217mm 50 s



64520 / 2192mm ☺ 80 s



64601 / 2372mm ☺ 500 s




67203 / 2395mm ☺ 11 s




64701 / 2412mm ☺ 1000 s



64903 / 2456mm ☺ 1500 s



64904 / 2467mm ☺ 1500 s



# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable





64905 / 2469mm  1500 s	65001 / 2510mm  1500 s	65002 / 2532mm  1500 s	65102 / 2557mm  300 s	65104 / 2579mm  300 s
<b>PETŘŽEL KOŘENOVÁ Osborne</b> <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petřžel kořenový, Pietruszka kořenová, Petersilie, Petrezzelyem, Špetruška</i> 64905	<b>PETŘŽEL NÁŤOVÁ KADEŘAVÁ Astra</b> <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petřžel vlnatový, Pietruszka naciowa, Petersilie, Petrezzelyem, Špetruška</i> 65001	<b>PETŘŽEL NÁŤOVÁ HLADKÁ</b> <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petřžel vlnatový, Pietruszka naciowa, Petersilie, Petrezzelyem, Špetruška</i> 65002	<b>PÓR LETNÍ Golem</b> <i>Allium porrum L. Pór letný, Pór letní, Porree, Porehagyma, Lúk – pórak</i> 65102	<b>PÓR PODZIMNÍ Terminal</b> <i>Allium porrum L. Pór jesenný, Por jesienney, Porree, Porehagyma, Lúk – pórak</i> 65104
300	300	1500	300	300
65152 / 2580mm  300 s	65153 / 2589mm 300 s	65505 / 2604mm 70 s	65528 / 2609mm 70 s	65527 / 2652mm  70 s
<b>PÓR PODZIMNÍ Titus</b> <i>Allium porrum L. Pór jesenný, Por jesienney, Porree, Porehagyma, Lúk – pórak</i> 65152	<b>PÓR ZIMNÍ Winner</b> <i>Allium porrum L. Pór zimny, Pór zimowy, Porree, Porehagyma, Lúk – pórak</i> 65153	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Dalimil</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák kríčkový, Pomidor kríčkový, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65505	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Galera</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák kríčkový, Pomidor kríčkový, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65528	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Terion</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák kríčkový, Pomidor kríčkový, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65527
300	300	70	70	70
65364 / 2663mm  40 s	65365 / 2665mm  40 s	65360 / 2667mm  40 s	65362 / 2666mm  40 s	65363 / 2661mm  40 s
<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Balkónové Bajaja</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák balkónový, Pomidor balkónovy, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65364	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Balkónové Tomfall</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák balkónový, Pomidor balkónovy, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65365	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Balkónové Vilma</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák balkónový, Pomidor balkónovy, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65360	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Balkónové Venus</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák balkónový, Pomidor balkónovy, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65362	<b>RAJČE KEŘÍČKOVÉ Balkónové Aztek</b> <i>Solanum lycopersicum L. Rajčák balkónový, Pomidor balkónovy, Strauchtomate, Paradisom, Tomar</i> 65363
40	40	40	40	40

<b>65401</b> / 2715mm  150 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ</b> <i>Stupícké polní rané</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>01459</small> 	<b>65483</b> / 2734mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ</b> <i>Gallant F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>65483</small> 	<b>65484</b> / 2726mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DO SKLENÍKU</b> <i>Palava F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>65484</small> 	<b>65419</b> / 2727mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DO SKLENÍKU</b> <i>Pedro F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>65419</small> 	<b>65490</b> / 2733mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DO FÓLIOVNÍKU</b> <i>Dafne F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>65490</small> 
<b>65486</b> / 2735mm  20 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DO FÓLIOVNÍKU</b> <i>Hardy F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>9859</small> 	<b>65485</b> / 2740mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DO FÓLIOVNÍKU</b> <i>Sonet F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>9859</small> 	<b>65493</b> / 2761mm  60 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ NA POLE</b> <i>Orkado F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>65493</small> 	<b>65411</b> / 2763mm  20 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ NA POLE</b> <i>Sanmara F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>11459</small> 	<b>65494</b> / 2767mm  60 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ NA POLE</b> <i>Uragan F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>9859</small> 
<b>65420</b> / 2774mm  10 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DATLOVÉ</b> <i>Mandat F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>02459</small> 	<b>65421</b> / 2773mm  10 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ DATLOVÉ</b> <i>Odat F1</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>12459</small> 	<b>65309</b> / 2771mm  50 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ HRUSKOVITÉ</b> <i>Radana</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>50459</small> 	<b>65300</b> / 2772mm  50 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ HRUSKOVITÉ</b> <i>Perun</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>00459</small> 	<b>65403</b> / 2775mm  30 s  <b>RAJČE TYČKOVÉ KOKTEJOLOVÉ</b> <i>Spencer</i> <i>Solanum lycopersicum L.</i> <i>Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový,</i> <i>Stabtomate, Paradisom, TOMAT</i> <small>04459</small> 

# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable

<p><b>65409</b> / 2743mm  20 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ LAHÚDKOVÉ</b> <b>Deličano F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65409</p> <p>III.-IV. V. 80x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>65308</b> / 2770mm  40 s</p> <p><b>E</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ LAHÚDKOVÉ</b> <b>Taiko</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65308</p> <p>III. V. 80x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>65305</b> / 2776mm  40 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ MELOUNOVÉ</b> <b>Duo</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65305</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x40 cm VII.-IX.</p>	<p><b>65406</b> / 2823mm  30 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Curranto F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65406</p> <p>II.-IV. III.-IV. V. 80x40 cm VI.-X.</p>	<p><b>65407</b> / 2824mm  30 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Charmant F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65407</p> <p>II.-IV. II.-IV. V. IV.-X.</p>
<p><b>65302</b> / 2825mm  30 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Cherrola F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65302</p> <p>III.-IV. V. 80x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>65405</b> / 2831mm  30 s</p> <p><b>E</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Rubinka</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65405</p> <p>II.-IV. III.-IV. V. 80x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>65408</b> / 2828mm  30 s</p> <p><b>G</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Apríkola F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65408</p> <p>II.-IV. III.-IV. V. 80x40 cm VI.-X.</p>	<p><b>65304</b> / 2827mm  40 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ TŘEŠŇOVÉ</b> <b>Goldkronie</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65304</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x40 cm VII.-IX.</p>	<p><b>65315</b> / 2779mm  40 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ NA POLE</b> <b>Blackball</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65315</p> <p>II.-IV. III.-IV. V. VI.-X.</p>
<p><b>65306</b> / 2780mm  40 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ OBŘÍ</b> <b>Brutus</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65306</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x40 cm VII.-IX.</p>	<p><b>65307</b> / 2769mm  50 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ CITRÓNÖVE</b> <b>Citrina</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Zitrontomatne, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65307</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x40 cm VII.-IX.</p>	<p><b>65311</b> / 2783mm  40 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ</b> <b>Herodes</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65311</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x50 cm VII.-X.</p>	<p><b>65312</b> / 2792mm  30 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ PAPRIKÖVE</b> <b>Hugo</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65312</p> <p>III.-IV. V. 80x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>65314</b> / 2835mm  30 s</p> <p><b>H</b></p> <p><b>RAJČE TYČKOVÉ</b> <b>Roselady F1</b></p> <p><i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčiak kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, <b>TOMAT</b></p> <p>65314</p> <p>III.-IV. V.-VI. 80x50 cm VII.-X.</p>


<b>65310</b> / 2782mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Rajča tyčkové obří Yellowstone <i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, TOMAT 0169	<b>65350</b> / 2838mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Rajča tyčkové Zlatava <i>Solanum lycopersicum L.</i> Rajčák kolikový, Pomidor tyčkový, Stabtomate, Paradiscom, TOMAT 65350	<b>66200</b> / 2855mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Roketa setá <i>Eruga sativa</i> Roketa sláta, Roketka siewna, Rucola, Borsmustar, Pyknonia 00269	<b>66201</b> / 2857mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Roketa setá Wild Rocket <i>Eruga sativa</i> Roketa sláta, Roketka siewna, Rucola, Borsmustert, Pyknonia 10269	<b>65806</b> / 2904mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkev Alabaster F1 <i>Raphanus sativus L.</i> Redkey, Rzodkiew, Rettich, Retek, Peperka 65806
40 s III.-IV. V. VII.-IX.	40 s III.-IV. V.-VI. VII.-IX.	2000 s II.-VII. IV.-VII. IV.-X.	3000 s II.-VII. IV.-VII. IV.-X.	100 s VII.-VIII. IX.-X.
<b>65805</b> / 2920mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkev Acord <i>Raphanus sativus L.</i> Redkey, Rzodkiew, Rettich, Retek, Peperka 5059	<b>65804</b> / 2970mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkev Kulatá černá <i>Raphanus sativus L.</i> Redkey, Rzodkiew, Rettich, Retek, Peperka 1059	<b>65921</b> / 3048mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka k rychlení Faraon <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka na rychlení, Rzodkiewka do pečení, Radleschen, Retek, Peperka 1259	<b>65918</b> / 3056mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka k rychlení Ria <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka na rychlení, Rzodkiewka do pečení, Radleschen, Retek, Peperka 8169	<b>65923</b> / 3092mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka celoroční Ester <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka celoroční, Rzodkiewka celoročna, Radleschen, Retek, Peperka 1259
200 s III.-IV. VII.-VIII.	240 s VII.-VIII. X.-XI.	250 s II.-III. III.-V. VII.-VIII.	400 s II.-III. III.-V. VII.-IX.	200 s II.-III. III.-VIII.
<b>65920</b> / 3094mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka celoroční Lada <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka celoroční, Rzodkiewka celoročna, Radleschen, Retek, Peperka 0269	<b>65943</b> / 3029mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka Whitney <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka, Rzodkiewka, Radleschen, Retek, Peperka 3469	<b>65946</b> / 3168mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka Zlata <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka, Rzodkiewka, Radleschen, Retek, Peperka 9469	<b>65955</b> / 3158mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka celoroční Viola <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka celoroční, Rzodkiewka celoročna, Radleschen, Retek, Peperka 5569	<b>65901</b> / 3132mm  Garantovaná kvalita od šlechtitele Ředkvíčka Poloneza <i>Raphanus sativus L.</i> Redkvíčka, Rzodkiewka, Radleschen, Retek, Peperka 1069
400 s III.-IX. 15-3 cm IV.-X.	200 s II.-III. 15-3 cm VII.-VIII.	400 s II.-III. 15-3 cm VII.-VIII.	400 s III.-VIII. 15-3 cm IV.-X.	400 s II.-III. 15-3 cm VII.-VIII.

# ZELENINA

## Zelenina / Vegetable

65956 / 3171mm

200 s



ŘEDKVIČKA  
Diana


*Raphanus sativus L.*  
Rukyvka, Rzodkiewka,  
Radieschen, Reteck, Peperk

65956

200 s

65908 / 3153mm

400 s




ŘEDKVIČKA  
Slovanka

*Raphanus sativus L.*  
Rukyvka, Rzodkiewka,  
Radieschen, Reteck, Peperk

65908

65906 / 3173mm

200 s




ŘEDKVIČKA  
Felicia

*Raphanus sativus L.*  
Rukyvka, Rzodkiewka,  
Radieschen, Reteck, Peperk

65906

66002 / 3183mm

200 s




ŘEPA SALÁTOVÁ  
Bona

*Beta vulgaris L.*  
Cvicka salatova, Burak salatkowy,  
Salatrube, Cekla, Ceska

66002

66071 / 3194mm

160 s



ŘEPA SALÁTOVÁ  
Kahira

*Beta vulgaris L.*  
Cvicka salatova, Burak salatkowy,  
Salatrube, Cekla, Ceska


66071

66031 / 3200mm

200 s

66100 / 3243mm

1700 s



ŘEPA SALÁTOVÁ  
Alexis


*Beta vulgaris L.*  
Cvicka salatova, burak salatkowy,  
Salatrube, Cekla, Ceska

66031

200 s

66100 / 3243mm


1700 s



ŘEŘIČKA

*Lepidium sativum L.*  
Zemcha, Rzepuchka,  
Kresse, Zsazsa, Křesecanay


66100



SALÁT HLÁVKOVÝ  
K RYCHLENÍ  
Apollo

*Lactuca sativa L.*  
Salat na rychleni, Salata glowlkowa,  
Kopfsalat, Salata, Canar


66305



SALÁT HLÁVKOVÝ  
K RYCHLENÍ  
Safir

*Lactuca sativa L.*  
Salat na rychleni, Salata glowlkowa,  
Kopfsalat, Salata, Canar

66302



SALÁT HLÁVKOVÝ  
RANÝ  
Amur

*Lactuca sativa L.*  
Salat skory, Salata wczesna,  
Kopfsalat, Salata, Canar


66313

66327 / 3540mm

400 s

66314 / 3481mm

350 s



SALÁT HLÁVKOVÝ  
CELOROČNÍ  
Adinal


*Lactuca sativa L.*  
Salat celorocny, Salata celoroczna,  
Kopfsalat, Salata, Canar

66327

400 s

66314 / 3481mm


350 s



SALÁT HLÁVKOVÝ  
CELOROČNÍ  
Cassini

*Lactuca sativa L.*  
Salat celorocny, Salata celoroczna,  
Kopfsalat, Salata, Canar


66314



SALÁT HLÁVKOVÝ  
CELOROČNÍ  
Panter

*Lactuca sativa L.*  
Salat celorocny, Salata celoroczna,  
Kopfsalat, Salata, Canar


66326



SALÁT HLÁVKOVÝ  
CELOROČNÍ  
Rosemary

*Lactuca sativa L.*  
Salat celorocny, Salata celoroczna,  
Kopfsalat, Salata, Canar

66323



SALÁT HLÁVKOVÝ  
LEDOVÝ CELOROČNÍ  
Kamelot

*Lactuca sativa L.*  
Salat ledovy, Salata lodowa,  
Kopfsalat, Salata, Canar

66355

<b>66354</b> / 3549mm  500 s  <b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ CELOROČNÍ</b> <i>Larsen</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát ledový, Salata ladowa, Kopfsalat, Salata, Česnek 66354	<b>66356</b> / 3552mm  500 s  <b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ CELOROČNÍ</b> <i>Stamir</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát ledový, Salata ladowa, Kopfsalat, Salata, Česnek 66356	<b>66352</b> / 3516mm  350 s  <b>SALÁT HLÁVKOVÝ LETNÍ LEDOVÝ</b> <i>Traper</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát ledový, Salata ladowa, Kopfsalat, Salata, Česnek 66352	<b>66357</b> / 3494mm  500 s  <b>SALÁT HLÁVKOVÝ LEDOVÝ RÁNY</b> <i>Derel</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát ledový, Salata ladowa, Kopfsalat, Salata, Česnek 66357	<b>66361</b> / 3535mm  500 s  <b>SALÁT HLÁVKOVÝ OZIMÝ</b> <i>Humil</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát ozimý, Salata ozima, Kopfsalat, Salata, Česnek 66361
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>
<b>66370</b> / 3583mm  500 s  <b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Dubáček</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát listový, Salata lisciova, Blattsalat, Salata, Česnek 66370	<b>66371</b> / 3576mm  500 s  <b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Redin</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát listový, Salata lisciova, Blattsalat, Salata, Česnek 66371	<b>66369</b> / 3577mm  500 s  <b>SALÁT LISTOVÝ K ČESÁNÍ</b> <i>Verala</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát listový, Salata lisciova, Blattsalat, Salata, Česnek 66369	<b>66399</b> / 3600mm  300 s  <b>SALÁT ŘÍMSKÝ</b> <i>Galander</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát římský, Salata rymska, Körnersalat, Kotozosalata, Česnek 66399	<b>66401</b> / 3601mm  300 s  <b>SALÁT ŘÍMSKÝ</b> <i>Galba</i> <i>Lactuca sativa L.</i> Šalát římský, Salata rymska, Römersalat, Kotozosalata, Česnek 66401
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>
<b>01970</b> / 3638mm  130 s  <b>ŠPENÁT JAHODOVÝ</b> <i>Jahodový špenát</i> <i>Chenopodium foliosum</i> Špenát jahodový, Komosa rózgowa, Erdbeerspinat, Epereraj, Špenát 01970	<b>66690</b> / 3640mm  40 s  <b>ŠPENÁT NOVOZÉLANDSKÝ</b> <i>Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze</i> Špenát novozélandský, Szpinak nowozelandzki, Neuseelandspinat, Špenot, Špinat 66690	<b>66602</b> / 3656mm  250 s  <b>ŠPENÁT Winteresen</b> <i>Spinacia oleracea L.</i> Špenát, Szpinák, Spinat, Špenot, Špenat 66602	<b>66604</b> / 3665mm  280 s  <b>ŠPENÁT F1</b> <i>Spinacia oleracea L.</i> Špenát, Szpinák, Spinat, Špenot, Špenat 66604	<b>67225</b> / 3771mm  12 s  <b>TYKEV CUKETA</b> <i>Tapir</i> <i>Cucurbita pepo L.</i> Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Kürbis Zucchini, Cukkini, Lycopersicum 67225
 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>	 <b>Z</b>

# ZELENINA


## Zelenina / Vegetable

<p><b>67224</b> / 3791mm  12 s</p> <p><b>B</b></p> <p><b>TYKEV CUKETA Neferti</b> Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Kurbis zucchini, Cukkini, Луксени</p> <p>12 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. IV.-V. V. VII.-IX.</p>	<p><b>67250</b> / 3807mm  10 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>TYKEV CUKETA Terminator F1</b> Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Kurbis zucchini, Cukkini, Луксени</p> <p>10 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. IV.-V. V. VII.-IX.</p>	<p><b>67251</b> / 3817mm  10 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>TYKEV CUKETA Paladin F1</b> Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Kurbis zucchini, Cukkini, Луксени</p> <p>10 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. IV.-VI. V. VII.-IX.</p>	<p><b>67226</b> / 3793mm  10 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>TYKEV CUKETA Tondo di Piacenza</b> Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Zucchini, Cukkini, Кабачок</p> <p>10 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>III.-IV. IV.-V. V. VII.-IX.</p>	<p><b>67237</b> / 3859mm  10 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>TYKEV CUKETA Wanda</b> Cucurbita pepo L. Tekvica cuketa, Dynia cukinia, Zucchini, Cukkini, Кабачок</p> <p>10 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. IV.-V. V. VII.-IX.</p>
<p><b>67131</b> / 3870mm  11 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>TYKEV OLEJNÁ Olga</b> Cucurbita pepo L. Tekvica olejná, Dynia oleista, Okurkis, Олеиста, Теква</p> <p>11 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>III.-IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67301</b> / 3881mm 5 s</p> <p><b>E</b></p> <p><b>TYKEV PIŽMOVÁ MUSKÁTOVÁ Musque de Provence</b> Cucurbita moschata Tekvica, Dynia, Kurbis, Мускатная</p> <p>5 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67228</b> / 3882mm  12 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>TYKEV PIŽMOVÁ MUSKÁTOVÁ Butternut Liscia</b> Cucurbita moschata Tekvica, Dynia, Kurbis, Щетинка, Теква</p> <p>12 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>III.-IV. V. VII-X.</p>	<p><b>67305</b> / 3894mm  7 s</p> <p><b>D</b></p> <p><b>TYKEV PLAZÍVÁ Jack O'Lantern</b> Cucurbita pepo L. Tekvica plazivá, Dynia, Kurbis, ЙОК, Теква</p> <p>7 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67103</b> / 3891mm  4 s</p> <p><b>G</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ Atlantic Giant</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia olbrzymia, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>4 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>
<p><b>67100</b> / 3895mm  8 s</p> <p><b>C</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ Goliáš</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia wysokopłonna, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>8 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67106</b> / 3899mm 5 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ Gold Nugget</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia olbrzymia, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>5 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67107</b> / 3900mm 5 s</p> <p><b>E</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ Jarrahdale</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia olbrzymia, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>5 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67307</b> / 3901mm 7 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ typ HOKKAIDO Blue Kuri</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia olbrzymia, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>7 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>	<p><b>67303</b> / 3902mm  7 s</p> <p><b>F</b></p> <p><b>TYKEV VELKOPLODÁ PLAZÍVÁ typ HOKKAIDO Uchiki Kuri</b> Cucurbita maxima Duchesne Tekvica obrovská, Dynia olbrzymia, Kurbis, Стотон, Теква</p> <p>7 000 MaravoSeed Garantovaná kvalita od šlechtitele</p> <p>IV. V. V.-VI. VII-X.</p>

66901 / 3743mm Ⓡ 400 s



61401 / 3960mm 60 s




67701 / 4181mm 100 s




67796 / 4193mm Ⓢ 40 s



67616 / 3984mm 50 s



67611 / 3986mm 40 s



67663 / 4066mm 50 s



67660 / 4096mm 50 s



67682 / 4141mm 150 s



# **AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY**

*Aromatické a liečivé rastliny*

*Aromatic and medicinal plants*




# AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a liečivé rastliny / Aromatic and medicinal plants


71703 / 0063mm 250 s



71706 / 0067mm 320 s




71702 / 0070mm 400 s




71707 / 0081mm 250 s



71711 / 0570mm 2400 s



71712 / 0580mm 500 s



71715 / 0840mm 3000 s




71720 / 1270mm 600 s



62403 / 1292mm 1200 s



62401 / 1293mm 900 s



62402 / 1296mm 1500 s




71722 / 1300mm 250 s




71724 / 1520mm 180 s



71725 / 1540mm 130 s



71726 / 1580mm 1300 s



# AROMATICKE A LÉČIVÉ ROSTLINY

Aromatické a liečivé rastliny / Aromatic and medicinal plants

71728 / 1681mm



1000 s



MÁTA

*Mentha*  
Máta, Menta,  
Pfefferminze, Borsómenta, Mirra

71728

40x40 cm



32510 / 1690mm



400 s



MATEŘÍDOUŠKA  
OBECNÁ

*Thymus serpyllum*  
Maternica důška, Maderzanka,  
Thymian, Kakukktöö, Тимьян

32510


40x20 cm



71729 / 1700mm



300 s



MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ

*Melissa officinalis*  
Medovka lékařská, Melisa lékařská,  
Zitronenmelisse, Citromfű, Мелиса

71729

40x30 cm



71730 / 1780mm



65 s




MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

*Calendula officinalis*  
Nedvítí lékařský, Nagyletek lékařský,  
Ringelblume, Körömvirág, Календула

71730


30x30 cm



71731 / 2140mm



60 s



OSTROSTŘEČ  
MARIÁNSKÝ

*Silybum marianum*  
Pestrec mariánský, Ostrostřeč plamisty,  
Mariendistel, Mariátovis, Pacropouša

71731


10x30 cm



71734 / 2871mm



60 s



ROZMARÍN LÉKAŘSKÝ


*Rosmarinus officinalis*  
Rozmarín lékařský, Rozmarín, лекарский  
Rozmarin, Rozmarin, Розмарин

71734



71737 / 3610mm

350 s



SATUREJKA ZAHRADNÍ


*Satureja hortensis*  
Saturejka zahradní, Czaber ogrodowy,  
Bohnenkraut, Borsikau, Чабер

71737



71745 / 3625mm

12 s



STÉVIE SLADKÁ


*Stevia rebaudiana*  
Stevia sladká, Stevia rebaudiana,  
Stevie, Szüvia, Стевия

71745



71739 / 3630mm

60 s



ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ

*Salvia officinalis*  
Šalvia lékařská, Szálvia lékařská,  
Selbei, Зальвия, Шалфей


71739



71742 / 3910mm




500 s



TYMIÁN OBECNÝ

*Thymus vulgaris*  
Dúška tymiánova, Tymianek właściwy,  
Thymian, Kakukktöö, Тимьян

71742



# **KVĚTINY**

*Kvety / Flowers*



# KVĚTINY LETNÍČKY

Kvety letničky / Annual flowers

00056 / 4382mm

200 s



LASKAVEC  
ZASMUSILY K SUŠENÍ

*Amaranthus hypochondriacus*  
Láskavec na sušenie, Szalat do suszenia,  
Fuchsschwanz, Amarant, Alapárt

00097 / 4437mm

1000 s




HLEDÍK NÍZKÝ  
Mix

*Antirrhinum majus*  
Pisínek nízky, Wyżlin niski,  
Gartenlöffelmaul, Oroszlánszajz, Лінійний зеб

00096 / 4439mm

1000 s




HLEDÍK VYSOKÝ  
JEDNODUCHÝ  
Mix

*Antirrhinum majus*  
Pisínek vysoký, Wyżlin wysoki,  
Gartenlöffelmaul, Oroszlánszajz, Лінійний зеб

00117 / 4449mm

25 s



HLEDÍK VYSOKÝ  
PLNOKVĚTÝ  
Mix

*Antirrhinum majus*  
Pisínek vysoký, Wyżlin wysoki,  
Gartenlöffelmaul, Oroszlánszajz, Лінійний зеб

00130 / 4465mm

30 s



ASARINA PNOUČÍ

*Asarina scandens*  
Maurandie faháva, Azarina pelzajaca,  
Asarina, Asarina, Asarina

00229 / 4497mm

450 s




VŠELICHA  
Mix

*Brachycome iberidifolia*  
Krátkochloumek, Cibulka,  
Gänseblümchen, Szászszősz, Brachicomia

00416 / 4519mm

130 s




MĚSÍČEK VYSOKÝ  
Mix

*Calendula officinalis*  
Nedílek vysoký, Nagyletek wysoki,  
Gartenringelblume, Körömvirág, Kaléndula

00476 / 4529mm

180 s




ASTRA VYSOKÁ  
AMERICKÁ KRÁSKA  
Mix

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00499 / 4539mm

180 s



ASTRA VYSOKÁ  
Bukett

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00439 / 4559mm

180 s



ASTRA VYSOKÁ  
JEHЛИCOVITÁ  
Mix

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00532 / 4594mm

150 s




ASTRA VYSOKÁ  
POMPONKOVITÁ

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00531 / 4596mm

150 s




ASTRA VYSOKÁ  
POMPONKOVITÁ

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00459 / 4609mm

180 s




ASTRA VYSOKÁ  
PRINCESS  
Mix

*Callistephus chinensis*  
Astra vysoká, Aster wysoki,  
Gartenaster hoch, Ozszirosza, Acra

00529 / 4617mm

180 s



ASTRA NÍZKÁ  
CHRYZANTÉMOVĚT  
Mix

*Callistephus chinensis*  
Astra nízka, Aster karlowy,  
Aster niedrig, Ozszirosza, Acra

00549 / 4627mm

180 s




ASTRA NÍZKÁ  
JEHЛИCOVITÁ  
Mix

*Callistephus chinensis*  
Astra nízka, Aster karlowy,  
Aster niedrig, Ozszirosza, Acra


# KVĚTINY LETNÍČKY

Kvety letničky / Annual flowers


00781 / 4662mm ② 15 s




00599 / 4688mm 330 s




00670 / 4775mm ② 8 s



00919 / 4799mm ② 160 s



00689 / 4838mm 110 s



00885 / 4929mm ② 10 s




00884 / 4930mm ② 8 s



00892 / 4932mm ② 15 s




00889 / 4934mm ② 5 s




00891 / 4935mm ② 15 s




00890 / 4938mm ② 25 s




00883 / 4939mm 8 s



00899 / 4946mm ② 10 s



00888 / 4955mm ② 5 s



00908 / 4988mm ② 90 s



# KVĚTINY LETNÍČKY

Kvety letničky / Annual flowers

<p><b>00945</b> / 5027mm  60 s</p> <p><b>HVOZDÍK ČÍNSKÝ PLNOKVĚTY</b> <i>Dianthus chinensis</i> Klinček plnokvety, Gozdík čínský, Chinanelke, Kinal szegfű, Гөздики</p> <p>III.-IV. V. 30x30 cm VI.-IX.</p>	<p><b>00947</b> / 5029mm  240 s</p> <p><b>HVOZDÍK ČÍNSKÝ PLNOKVĚTY Mix</b> <i>Dianthus chinensis</i> Klinček plnokvety, Gozdík čínský, Chinanelke, Kinal szegfű, Гөздики</p> <p>III.-IV. V. 30x30 cm VI.-IX.</p>	<p><b>00999</b> / 5047mm  1000 s</p> <p><b>KOSMATEC Mix</b> <i>Dorotheanthus bellidiformis</i> Dorotka, Dorotheanthus, Mittagsblume, Kristályvirág, Доронтеантус</p> <p>III.-IV. IV.-V. V. 20x20 cm VI.-VIII.</p>	<p><b>01619</b> / 5207mm  40 s</p> <p><b>GAZÁNIE Mix</b> <i>Gazania rigens</i> Gazania, Gazania, Mirtagsgold, Záporvirág, Газания</p> <p>III.-IV. V. 30x30 cm VII.-X.</p>	<p><b>01711</b> / 5271mm  30 s</p> <p><b>SLUNEČNICE JEDNODUCHA</b> <i>Helianthus annuus</i> Slničnica obyčajná, Slneczník zvyčajný, Sonnenblume, Napraforgó, Подсолнечник</p> <p>IV. 40x20 cm VII.-X.</p>
<p><b>01715</b> / 5275mm  15 s</p> <p><b>SLUNEČNICE JEDNODUCHÁ</b> <i>Helianthus annuus</i> Slničnica obyčajná, Slneczník zvyčajný, Sonnenblume, Napraforgó, Подсолнечник</p> <p>III.-IV. IV.-V. V. 50x40 cm VII.-IX.</p>	<p><b>01719</b> / 5279mm  45 s</p> <p><b>SLUNEČNICE JEDNODUCHÁ Mix</b> <i>Helianthus annuus</i> Slničnica obyčajná, Slneczník zvyčajný, Sonnenblume, Napraforgó, Подсолнечник</p> <p>III.-IV. IV.-V. V. 40x30 cm VII.-IX.</p>	<p><b>01729</b> / 5297mm  500 s</p> <p><b>SMIL NÍZKÝ K SUŠENÍ Mix</b> <i>Helichrysum bracteatum</i> Stamínka na sibiře, Kočanka do suspenzie, Stromblume, Szalmarózsa, Бессмертник</p> <p>III.-IV. IV.-V. V. 40x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>01728</b> / 5299mm  500 s</p> <p><b>SMIL VYSOKÝ K SUŠENÍ Mix</b> <i>Helichrysum bracteatum</i> Stamínka na sibiře, Kočanka do suspenzie, Stromblume, Szalmarózsa, Бессмертник</p> <p>III.-IV. V. 40x40 cm VII.-X.</p>	<p><b>01789</b> / 5338mm  150 s</p> <p><b>SMILEK K SUŠENÍ Mix</b> <i>Gerbera jamesonii</i> Slamňovka na sibiře, Sudetská do suspenzie, Sonnenfuge, szalmagyopár, Герберник</p> <p>IV. V. 25x20 cm VII.-X.</p>
<p><b>00390</b> / 5458mm  60 s</p> <p><b>KAPUSTA OKRASNÁ</b> <i>Brassica oleracea L.</i> Kej okrasný, Kapusta ozdobna, Zierkohl, Diszkál, Kanyakra</p> <p>III.-IV. V. 30x30 cm VIII.-X.</p>	<p><b>00887</b> / 5492mm  5 s</p> <p><b>TYKEV OKRASNÁ LAGENERIE Dinosaurus</b> <i>Lagenaria siceraria</i> Tekvica okrasná, Tykva jajowata, Zierkürbis, Diszkál, Tarka</p> <p>IV. V. V.-VI. 10x10 cm IX.-X.</p>	<p><b>00886</b> / 5495mm  4 s</p> <p><b>TYKEV OKRASNÁ LAGENERIE Speckled Swan</b> <i>Lagenaria siceraria</i> Tekvica okrasná, Tykva jajowata, Zierkürbis, Diszkál, Tarka</p> <p>IV. V. V.-VI. 10x10 cm IX.-X.</p>	<p><b>02300</b> / 5497mm  0,5 g</p> <p><b>ZAJEČÍ OCÁSEK K SUŠENÍ</b> <i>Lagurus ovatus</i> Zajedl'chvost na sibiře, Dmušek do suspenzie, Hasenschwanzgras, Tollkalász, Naripyc</p> <p>IV. VII.-VIII. 30 cm</p>	<p><b>02318</b> / 5517mm  20 s</p> <p><b>HRACHOR NÍZKÝ Mix</b> <i>Lathyrus odoratus</i> Hrachor nízky, Groszek niski, Duftwicke, Lednek, Горошек</p> <p>III.-IV. VI.-VIII. 30 cm</p>

# KVĚTINY LETNÍČKY


Kvety letničky / Annual flowers

02319 / 5518mm 2 16 s



III.-IV.  
un 200g  
VI.-VIII.

02397 / 5579mm 2 65 s



III. V.  
un 30g  
VII.-X.

02432 / 5616mm 2 1500 s




II. V.  
un 20g  
VI.-IX.

02449 / 5627mm 2 1000 s



II. V.  
un 5 g  
VI.-IX.

02459 / 5657mm 2 400 s



IV. V.  
un 60g  
VI.-X.

02530 / 5703mm 2 1400 s




II. V.  
un 200g  
VI.-VIII.

03060 / 5958mm 2 8 s



V. VII.-IX.

03098 / 6007mm 2 1200 s



III. III.-IV. V.  
un 30g  
VI.-IX.

03410 / 6231mm 2 150 s




II.-III. V.  
un 20g  
VI.-IX.

03490 / 6279mm 2 22 s



III.-IV. V.  
un 30g  
VI.-X.

03609 / 6319mm 2 130 s



IV. IV.-V.  
un 40g  
VII.-X.

03631 / 6332mm 2 30 s



III.-IV. IV.-V.  
un 30g  
V.  
VI.-X.

03619 / 6333mm 2 60 s




II.-IV. IV.-V.  
un 30g  
V.-VI.  
VII.-X.

03621 / 6334mm 2 90 s



III.-IV. IV.-V.  
un 30g  
V.  
VI.-X.









03610 / 6340mm 2 210 s



III.-IV. IV.-V.  
un 30g  
V.  
VI.-X.

# KVĚTINY LETNÍČKY


Kvety letničky / Annual flowers

<b>03617</b> / 6341mm  30 s	<b>03613</b> / 6342mm  30 s	<b>03615</b> / 6343mm  40 s	<b>03616</b> / 6344mm  130 s	<b>03611</b> / 6345mm  160 s
 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>
<b>03620</b> / 6346mm  120 s	<b>03629</b> / 6347mm  160 s	<b>03654</b> / 6374mm  90 s	<b>03670</b> / 6391mm  15 s	<b>03718</b> / 6427mm  12 s
 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK NÍZKÝ Mix</b>  <i>Tagetes patula</i>            Aksamietnica nízka, Aksamítka nízka,            Studentenblume, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>AKSAMITNÍK JEMNOLÍSTY</b>  <i>Tagetes tenuifolia</i>            Aksamietnica jemnolistá, Aksamítka vaskoldistá,            Tagetes, Bársónyvirág, Bárkony</p>	 <p><b>ČERNOOKÁ ZUZANA PNOUCÍ</b>  <i>Thunbergia alata</i>            Černooká Zuzana záhyavý            Tungeria práca, Schwarzlippige Susanne,            Fekete szemes, Černokosa Složenka</p>	 <p><b>LICOŘERÍŠNICE NÍZKÁ Mix</b>  <i>Tropaeolum majus</i>            Kapucinka nízka, Nasturjá nízka,            Kapuznerkresse, Sarkanýuka, Nasturtium</p>
<b>03709</b> / 6437mm  12 s	<b>03719</b> / 6458mm  10 s	<b>04234</b> / 6518mm  90 s	<b>04505</b> / 6569mm  20 s	<b>04512</b> / 6572mm  50 s
 <p><b>LICOŘERÍŠNICE NÍZKÁ PANAŠOVANÁ Mix</b>  <i>Tropaeolum majus</i>            Kapucinka nízka, Nasturjá nízka,            Kapuznerkresse, Sarkanýuka, Nasturtium</p>	 <p><b>LICOŘERÍŠNICE PLNOKVĚTÁ PNOUCÍ Mix</b>  <i>Tropaeolum majus</i>            Kapucinka fahává, Nasturjá plná,            Kapuznerkresse, Sarkanýuka, Nasturtium</p>	 <p><b>SPORÝŠ Mix</b>  <i>Verbena hybrida</i>            Železník, Werbenia,            Eisenkraut, Verbéna, Verbenia</p>	 <p><b>KUKUŘICE JAHODOVÁ</b>  <i>Zea mays L. (partim)</i>            Kukurica jahodová, Kukurydzka truskawkowa,            Erdbeermais, Kukurica, Kukurydzka</p>	 <p><b>OSTÁLKA JIŘINKOKVĚTÁ</b>  <i>Zinnia elegans</i>            Zinnie georginokvětá, Cynia daliowá,            Zinnie, Rézsárga, Цинния</p>

# KVĚTINY LETNÍČKY

Kvety letničky / Annual flowers

04513 / 6573mm ♀ 50 s



**OSTÁLKA  
JIRINKOVÉTÁ**

Zinnia elegans  
Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04513

04522 / 6574mm ♀ 50 s



**OSTÁLKA  
JIRINKOVÉTÁ**

Zinnia elegans  
Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04522

04515 / 6575mm ♀ 50 s



**OSTÁLKA  
JIRINKOVÉTÁ**

Zinnia elegans  
Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04515

04519 / 6579mm ♀ 70 s



**OSTÁLKA  
JIRINKOVÉTÁ  
Mix**

Zinnia elegans  
Zinnia georginokvětá, Cynia daliowa,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04519

04529 / 6609mm ♀ 70 s




**OSTÁLKA  
KALIFORNSKÁ  
Mix**

Zinnia elegans  
Zinnia Kalifornská, Cynia Kalifornijska,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04529

04527 / 6618mm 50 s



**OSTÁLKA  
LILIPUT  
Mix**

Zinnia elegans  
Zinnia Liliput, Суня,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04509 / 6629mm 50 s



**OSTÁLKA  
PEPPERMINT  
Mix**

Zinnia elegans  
Zinnia peppermint, Суня peppermint,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04528 / 6639mm 50 s



**OSTÁLKA  
SCABIOSOKVÉTÁ  
Mix**

Zinnia elegans  
Zinnia scabiosokvětá, Суня,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04538 / 6658mm 40 s



**OSTÁLKA  
HAAGEOVA  
Mix**

Zinnia haageana  
Zinnia Haageova, Суня Haageova,  
Zinnie, Rézvirág, Цинния

04538



MoravoSeed

# DVOULETKY A SKLENÍKOVÉ KVĚTINY

Dvojročné a skleníkové kvety / Biennial and greenhouse flowers

20009 / 6929mm

45 s




20159 / 6979mm  300 s

20169 / 6999mm  200 s

20380 / 7076mm  200 s

20500 / 7098mm

350 s



     60x40 cm  
VI.-VII.

    40x30 cm  
VI.-VII.



   30x30 cm  
IV.-VI.

   25 cm  
IV.-VI.

   25x25 cm  
VI.-VIII.

20629 / 7137mm  110 s


20639 / 7147mm  35 s



41038 / 8157mm  8 s

41189 / 8216mm  10 s


41219 / 8217mm  10 s



# KVĚTINY TRVALKY

Kvety trvalky / Perennial flowers


71746 / 7349mm ☺ 40 s




30069 / 7389mm ☺ 190 s




30409 / 7447mm ☺ 500 s



30501 / 7484mm ☺ 200 s



30619 / 7509mm ☺ 800 s



30800 / 7529mm ☺ 90 s



30830 / 7546mm ☺ 20 s



31050 / 7587mm ☺ 100 s




31470 / 7650mm ☺ 450 s



31480 / 7660mm ☺ 200 s




31549 / 7699mm ☺ 40 s




71732 / 7749mm ☺ 75 s



32020 / 7750mm ☺ 90 s



32119 / 7758mm ☺ 80 s



32500 / 7815mm ☺ 60 s



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Cibule kuchyňská / Cibuľa kuchynská / Onion

Odrůda Odrôda Varieties	Ranost Skorosť Maturity	Tvar – Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnost (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Avalon	poloraná poloskorá mid-early	4 bílá biela white	115	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	jemnejší chut' jemnejšia chut' softer taste
Grenada	raná skorá early	4 karmínová karmínová crimson	145	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	větší cibule, dlouhá skladovatelnost väčšia cibúľa, dlhá skladovateľnosť larger onions, long storability
Magnate F1 hybrid	polopozdní – pozdní poloneskorá – neskorá mid-late – late	4 tmavě karmínová tmavo karmínová dark-crimson	140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	velmi atraktivní barva a výborná skladovatelnost veľmi atraktívna farba a výborná skladovateľnosť very attractive color and excellent storability
Tandem	polopozdní poloneskorá mid-late	4 hnědá hnedá brown	150	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	plastická odrůda se stabilními výnosy i za mimořejdí sucha a výbornou skladovatelností / plastická odrôda so stabilnými výnosmi aj za mimořejdí sucha a výbornou skladovateľnosťou / plastic variety with stable yields even in milder droughts and excellent storability
Tosca	polopozdní – pozdní poloneskorá – neskorá mid-late – late	2 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	150	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	díky podlouhlému tvaru vhodná pro krájení kroužků, výborná ke skladování / vďaka podlhovastému tvaru vhodná na krájanie kružkov, výborná na skladovanie / thanks to the elongated shape suitable for rings cutting, excellent for storage
Všetana	poloraná poloskorá mid-early	7 žlutá žltá yellow	125	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	klasická odrůda s výbornou skladovatelností klasická odrôda s výbornou skladovateľnosťou classic variety with excellent storability
Amfora F1 hybrid	pozdní neskorá late	4 hnědá hnedá brown	185	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	velmi výnosná a dobře skladovatelná odrůda i do sušších podmínek / veľmi výnosná a dobre skladovateľná odrôda aj do suchších podmienok / very yielding and well storabile variety even in drier conditions
Bolero F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	4 středně žlutá stredne žltá mid-yellow	140	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	univerzální odrůda se stabilním výnosem a dobrou skladovatelností / univerzálna odrôda so stabilným výnosom a dobrou skladovateľnosťou / universal variety with a stable yield and good storability
Stalagmit F1 hybrid	raná – poloraná skorá – poloskorá early – mid-early	6 středně hnědá stredne hnedá mid-brown	160	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	raná odrůda pro první sklizně velkých cibulí ze semene skorá odrôda pre prvé úrody veľkých cibulí zo semena early variety for first harvest of large onions from the seed
Unico F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	6 hnědá hnedá brown	175	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	zvládá i sušší podmínky, výborne skladovatelná zvládá aj suchšie podmienky, výborne skladovateľná also handles drier conditions, excellently storabile
Globo	pozdní neskorá late	3 žlutá žltá yellow	700-1000 z výsadby from transplanting 300 z výsevu from sowing	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	příjemně nasládlá chut' pro čerstvé saláty príjemne sladkastá chuť do čerstvých šalátov pleasantly sweet taste for fresh salads
Augusta	ozimá cibule ozimná cibúľa winter onion	4 žlutá žltá yellow	110	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	první sklizně čerstvé cibule na jaře prvé úrody čerstvej cibule na jar first harvest of fresh onion in spring

▀ výsev ven / výsev von / sowing outside


### Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9
elipsovité	středně vejčité	široce elipsovité	kruhovité	široce vejčité	široce obvejčité	kosočtverečné	příčně středně elipsovité	příčně úzce elipsovité
elipsovité	stredne vajcovité	široko elipsovité	kruhové	široko vajcovité	široko obvajcovité	kosočtvorcové	priečne stredne elipsovité	priečne úzko elipsovité
elliptic	medium ovate	broad elliptic	circular	broad ovate	broad obovate	rhombic	transverse medium elliptic	narrow elliptic

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Kedluben / Kareláb / Kohlrabi

Odrůda Odroda Variety	Ranost Skorosť Maturity	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Hmotnosť (g) Hmotnosť (g) Weight (g)	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Luna	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužina, kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, spherical shape of bulbs
Korfu F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužina, ploše kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Kref F1 hybrid	velmi raná veľmi skorá very early	 bílá biela white	200-300		P, K, M	výborná jemná dužina, ploše kulovitý tvar bulvy výborná jemná dužina, plocho guľovitý tvar bulvy excellent fine flesh, flat spherical shape of bulbs
Bohemia F1 hybrid	poloraná poloskorá mid-early	 bílá biela white	300-500		P, K, M	větší bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chutou a odolnosťou proti drevnataniu larger bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Troja F1 hybrid	polopozdní poloneskorá mid-late	 bílá biela white	500-700		P, K, M	velké bulvy s jemnou chutí a odolností proti dřevnatění väčšie bulvy s jemnou chutou a odolnosťou proti drevnataniu large bulbs with delicate taste and woodiness resistance
Blankyt	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	plastická odrůda pro postupné sklizně plastická odrôda pre postupné úrodu plastic variety for gradual harvests
Ametyst F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	velmi lahodná a jemná chuť dužiny veľmi lahodná a jemná chuť dužiny very delicious and delicate pulp taste
Ballot F1 hybrid	raná skorá early	 modrá modrá blue	200-300		P, K, M	pro jednorázové sklizně velikostně vyrovnaných bulv pre jednorazové úrodu veľkostne vyrovnaných buliev for single harvests of size-balanced tubers
Gigant	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-5 000		P, S, M	mimořádně velké bulvy 3-5 kg a současně chutná dužina mimoriadne veľké bulvy 3-5 kg a súčasne chutná dužina extra large bulbs 3-5 kg together with tasty flesh
Gaston F1 hybrid	pozdní neskorá late	 bílá biela white	3 000-4 000		P, S, M	velké bulvy s jemnou dužinou veľké bulvy s jemnou dužinou large bulbs with fine flesh
Violeta	pozdní neskorá late	 modrá modrá blue	500-700		P, S, M	větší bulvy, nedřevnatí väčšie bulvy, nedrevnatie larger bulbs, without woodiness

 výsev ven / výsev von / sowing outside

P prímý konzum / priamy konzum / fresh market

K krátkodobé skladování / krátkodobé skladovanie / short-term storage

S skladování / skladovanie / storage

M mražení / mrazenie / freezing




## Tvar / Shape

				
příčně úzce elipsovité priečne úzko elipsovité transverse narrow elliptic	příčně elipsovité priečne elipsovité transverse elliptic	příčně široce elipsovité priečne široko elipsovité transverse broad elliptic	kruhovitý kruhovitý circular	široce elipsovité široko elipsovité broad elliptic

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odrôda Variety	Ranost - Typ Skorosť - Typ Maturity - Type	Tvar - Barva Tvar - Farba Shape - Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Rondo	velmi raná - Paris Market veľmi skorá - Paris Market very early - Paris Market	1 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	3-5 cm		R, SV, PK	první sklizně kulatých kořenů na jaře prvý zber okruhlych koreňov na jar first harvest of round roots in spring
Aron F1 hybrid	velmi raná - přechodný veľmi skorá - prechodný very early - inter-mediate	7 oranžová oranžová orange	10-12 cm		R, PK, KS	môžne pestovanie v težších pôdach pro rané sklizně / možné pestovanie v ľahších pôdach pre skoré úrody / possible growing in heavier soils for early harvest
Naomi	raná - Nantes skorá - Nantes early - Nantes	5 oranžová oranžová orange	16-18 cm		R, SV, P, K, Š/J	karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch korene / karotka na nejvíce úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
Marion F1 hybrid	raná - Nantes skorá - Nantes early - Nantes	5 oranžová oranžová orange	15-17 cm		R, SV, P, K	karotka pro nejranější sklizně, hladký povrch korene / karotka na nejvíce úrody, hladký povrch koreňa / carrot for the earliest harvests, smooth root surface
Sylva	poloraná - Nantes poloskorá - Nantes mid-early - Nantes	6 oranžová oranžová orange	18-20 cm		P, K, Š/J	silnější šťavnatý kořen silnejší šťavnatý kořen stronger juicy root
Akat F1 hybrid	poloraná - Chantenay poloskorá - Chantenay mid-early - Chantenay	3 oranžová oranžová orange	13-15 cm		P, K, S	krátké široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužinou / krátke široké korene so sladkou chutou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
Aneta F1 hybrid	poloraná - Nantes poloskorá - Nantes mid-early - Nantes	5 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	18-20 cm		P, K, S, Š/J	vysoce výnosná, odolná praskání vysoko výnosné, odolné praskaniu high-yielding, splitting-resistant
Berlika F1 hybrid	poloraná - Berlikum poloskorá - Berlikum mid-early - Berlikum	6 oranžová oranžová orange	18-20 cm		P, K, S, Š/J	výrovnaný výnos, odolná praskání vysoko výnosné, odolné praskaniu balanced yield, splitting-resistant
Charisma F1 hybrid	poloraná - Chantenay poloskorá - Chantenay mid-early - Chantenay	3 oranžová oranžová orange	14-16 cm		P, K, KS	stredne dlouhé široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužinou / stredne dlhé široké korene s sladkou chutou a šťavnatou dužinou / medium long broad roots with sweet taste and juicy flesh
Katrin	poloraná - Chantenay poloskorá - Chantenay mid-early - Chantenay	3 oranžová oranžová orange	11-13 cm		P, K, S	krátké široké kořeny s nasládlou chutí a šťavnatou dužinou / krátke široké korene s sladkou chutou a šťavnatou dužinou / short broad roots with a sweet taste and juicy flesh
Knota F1 hybrid	poloraná - Nantes poloskorá - Nantes mid-early - Nantes	5 oranžová oranžová orange	18-20 cm		R, P, K, KS, Š/J	šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou / šťavnaté, dobře prefarbené koreny s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
Cidera	pozdní - Nantes neskorá - Nantes late - Nantes	6 oranžová oranžová orange	21-23 cm		P, K, KS, MS, Š/J	šťavnaté, dobře probarvené kořeny s jemnou dužninou / šťavnaté, dobře prefarbené koreny s jemnou dužinou / juicy, well-colored roots with fine flesh
Darina	pozdní - Berlikum neskorá - Berlikum late - Berlikum	5 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20-22 cm		P, K, S	stabilní výnosy, pěstební odolnost, výborné skladování / stabilné výnosy, pestovateľská odolnosť, výborne skladovanie / stable yields, growing resistance, excellent storage
Francis	pozdní - Flakkee neskorá - Flakkee late - Flakkee	4 oranžová oranžová orange	23-25 cm		P, K, S, MS	dlouhé kořeny, výborná skladovateľnosť dlhé korene, výborná skladovateľnosť long roots, excellent storability
Tinga	pozdní - Flakkee neskorá - Flakkee late - Flakkee	4 tmavě oranžová tmavo oranžová dark orange	20-22 cm		P, K, S, MS	mohutné kořeny, odolné proti praskání s výbornou skladovateľnosťou / mohutné korene, odolné proti praskaniu s výbornou skladovateľ- nosťou / strong roots, splitting-resistant with excellent storability
Afalon F1 hybrid	polopozdní - přechodný poloneskorá - prechodný mid-late - inter-mediate	5 oranžová oranžová orange	18-19 cm		P, K, S, MS	univerzální typ, hladký povrch korene univerzálny typ, hladký povrch koreňa universal type, smooth root surface
Cortina F1 hybrid	pozdní - Flakkee neskorá - Flakkee late - Flakkee	4 oranžovočervená oranžovo červená orange-red	18-20 cm		P, K, S, MS	výborná pěstební odolnost a skladovateľnosť výborná pestovateľská odolnosť a skladovateľ- nosť / excellent growing resistance and storability

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Mrkev obecná / Mrkva obyčajná / Carrot

Odrůda Odroda Varieties	Ranost – Typ Skorosť – Typ Maturity – Type	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Použití Použitie Use	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Klaris F1 hybrid	pozdní – Flakkee neskorá – Flakkee late – Flakkee	4 oranžová oranžová orange	23-27 cm	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	R, P, K, KS	velmi dlouhý kořen, odolná praskání, výborně skladovatelná / veľmi dlhý koren, odolné proti praskaniu, výborne skladovateľná / very long root, splitting-resistant, excellently storables

▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

R rychlení / rýchlenie / forcing

SV svazkování / zväzkovanie / bundling

P písmý konzum / priamy konzum / fresh market

K konzervace / konzervácia / preservation

KS krátkodobé skladování / krátkodobé skladovanie / short-term storage

S skladování / skladovanie / storage

MS mechanizovaná sklizeň / mechanizovaný zber / mechanized harvesting

Š/J výroba šťáv / výroba šťav / production of juices

Tvar / Shape

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
kruhovitý kruhovitý circular	obvejčitý obvajcový obovate	trojúhelníkovitý trojuholníkový obtriangular	úzce trojúhelníkovitý úzko trojuholníkový narrow obtriangular	úzce trojúhelníkovitý až úzce obdélníkovitý úzko trojuholníkový až úzko obdĺžnikový narrow obtriangular to narrow oblong	úzce obdélníkovitý úzko obdĺžnikový narrow oblong	obdélníkový obdĺžnikový oblong



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Okurka nakládačka hruboostrná / Uhorka nakladačka hruboostrná / Cucumber pickling variety coarse-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Partenokarpie Skorost – Partenokarpia Maturity – Parthenocarpny	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Alhambra F1</b> hybrid	<b>raná – ano</b> skorá – ano early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	partenokarpická, také pro pěstování na sítí, odolná proti chorobám, nehořká partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, odolná proti chorobám, nehorčka parthenocarpic, also for growing nets, disease-resistant, non-bitter
<b>Aloe F1</b> hybrid	<b>raná až poloraná – není</b> skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	vyrovnané sklizně delších úzkých plodů, odolná proti chorobám, nehořká vyrovnané úrody dlhších úzkych plodov, odolná proti chorobám, nehorčka balanced harvest of longer narrow fruits, disease resistant, non-bitter
<b>Altaj F1</b> hybrid	<b>raná až poloraná – není</b> skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	širší plody, veľmi řídká bradavičnatost širšie plody, veľmi riedka bradavčinatosť wider fruits, very rare wartiness
<b>Corveta F1</b> hybrid	<b>raná – není</b> skorá – nie je early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	dlouhé úzké plody, odolná proti chorobám, nehořká dlhé úzke plody, odolná proti chorobám, nehorčka long narrow fruits, disease resistant, non-bitter
<b>Dalila F1</b> hybrid	<b>poloraná – není</b> poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Px-středně stredne, ZYMV, CVVV	dlouhé plody, pevnější slupka, vhodná na kvašení dlhé plody, pevnějsia šupka, vhodná na kvasenie long fruits, firmer skin, suitable for fermentation
<b>Fantasy F1</b> hybrid	<b>raná až poloraná – není</b> skorá až poloskorá – nie je early to mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	středně dlouhé plody, odolná proti chorobám stredne dlhé plody, odolná proti chorobám medium-long fruits, resistant to diseases
<b>Marieta F1</b> hybrid	<b>poloraná – není</b> poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Ccu, Px, ZYMV	kratší vretenovité plody, odolná proti chorobám kratšie vretenovité plody, odolné proti chorobám shorter spindle-shaped fruits, resistant to diseases
<b>Orfeus F1</b> hybrid	<b>raná až poloraná – ano</b> skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	partenokarpická, také pro pěstování na sítí, středně dlouhé plody, odolná proti chorobám / partenokarpická, tiež na pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, odolné proti chorobám / parthenocarpic, also for growing on nets, medium-long fruits, resistant to diseases
<b>Zuzana F1</b> hybrid	<b>raná až poloraná – ano</b> skorá až poloskorá – ano early to mid-early – yes		CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVVV	partenokarpická, možné pěstování na sítí, úzké dlouhé plody, odolná proti chorobám / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, úzke dlhé plody, odolná proti chorobám / parthenocarpic, possible growing on nets, narrow long fruits, resistant to diseases

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

━ výsev ven / výsev von / sowing outside

**CMV** virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

**ZYMV** žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

**Ccu** černí okurková / černí uhorková / cladosporium cucumerinum

**CVVV** virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žilek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

**Px** padlí okurkové / můčnatka uhorky / podospaera xanthii



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Okurka nakládačka jemnoostná / Uhorka nakladačka jemnoostná / Cucumber pickling variety smooth-spined

Odrůda Odroda Variety	Ranost – Partenokarpie Skorosť – Partenokarpia Maturity – Parthenocarpy	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Amelia F1</b> hybrid	<b>velmi raná – ano</b> veľmi skorá – ano very early – yes		CMV, Ccu, Px	<b>partenokarpická, možné pestování na sítí, středně dlouhé plody, velmi jemné ochmýření, vysoký výnos v první fázi plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, stredne dlhé plody, veľmi jemné chĺpky, vysoký výnos v prvej fáze plodnosti / parthenocarpic, possible growing on nets, medium-long fruits, very fine downs, high yield in the first stage of fertility
<b>Everest F1</b> hybrid	<b>velmi raná – není</b> veľmi skorá – nie je very early – no		netestováno netestované not tested	<b>úzké středně dlouhé plody, rychlý nástup plodnosti</b> úzke stredne dlhé plody, rýchly nástup plodnosti narrow medium-long fruits, rapid fertility start
<b>Karen F1</b> hybrid	<b>raná – ano</b> skorá – ano early – yes		CMV, Ccu, Px	<b>partenokarpická, možné pestování na sítí, kratší plody, rychlý nástup plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, kratšie plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, shorter fruits, rapid fertility start
<b>Karlos F1</b> hybrid	<b>raná – ano</b> skorá – ano early – yes		CMV-středně stredne, Ccu, Px, ZYMV-středně stredne	<b>partenokarpická, možné pestování na sítí, dlouhé úzké plody, rychlý nástup plodnosti</b> / partenokarpická, možné pestovanie na sieti, dlhé úzke plody, rýchly nástup plodnosti / parthenocarpic, possible cultivation on nets, long narrow fruits, rapid fertility start
<b>Twiggy F1</b> hybrid	<b>poloraná – není</b> poloskorá – nie je mid-early – no		CMV, Ccu, Px	<b>kratší a širší vřetenovité plody</b> kratše a širšie vřetenovité plody shorter and wider spindle fruits

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

**CMV** virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

**ZYMV** žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

**Ccu** čerň okurková / čern uhorková / cladosporium cucumerinum

**CVYV** virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žltnutie žilek tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

**Px** padlí okurkové / můčnatka uhorky / podospaera xanthii



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Okurka salátová / Uhorka šalátová / Cucumber

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Délka plodu Dĺžka plodu Length of fruit	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Resistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Kalimero F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	10-14 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu, Px	<b>svačinková odrůda, vysoká násada plodů</b> desiatová odrôda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
Melany F1 hybrid	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	22-24 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Px-středně / stredne ZYMV-středně stredne	<b>výnosná a odolná odrůda</b> výnosná a odolná odrôda yielding and resistant variety
Pony F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	13-15 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu, Px	<b>svačinková odrůda, vysoká násada plodů</b> desiatová odrôda, vysoká násada plodov snack variety, high fruit variety
Saladin F1 hybrid	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30-35 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu	<b>klasická odrůda</b> klasická odrôda classic variety
Santos F1 hybrid	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30-32 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	CMV-středně stredne, Ccu	<b>dłouhé úzké plody, velmi chutná dužina</b> dlhé úzke plody, veľmi chutná dužina long narrow fruits, very tasty flesh
Saturn F1 hybrid	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	30-35 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu	<b>vysoký výnos, mohutnejší plody</b> vysoký výnos, mohutnejšie plody high yield, bigger fruits
Tolstoj F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	17-19 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	CMV, Ccu, Px, CVVV	<b>hrubý povrch plodu, velmi odolná, i do chladnejších podmínek</b> / hrubý povrch plodu, veľmi odolná, aj do chladnejších podmienok / rough fruit surface, very resistant, even in colder conditions
Sherpa F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	16-18 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu, Px	<b>kratší válcovité plody, vysoký výnos</b> kratšie valcovité plody, vysoký výnos shorter cylindrical fruits, high yield
Twenty F1 hybrid	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	20-22 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	Ccu, Px	<b>středně dluhé válcovité plody</b> stredne dlhé valcovité plody medium - long cylindrical fruits
Aikon F1 hybrid	pole, parniště – polaraná pole, parenisko – poloskorá field, hotbed – mid-early	25-28 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12		<b>dłouhé úzké plody, vysoký výnos</b> dlhé úzke plody, vysoký výnos long narrow fruits, high yield
Jogger F1 hybrid	pole – raná pole – skorá field – early	20-22 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12		<b>klasická polní odrůda</b> klasická poľná odrôda classic field variety
Obelix F1 hybrid	pole – polaraná pole – poloskorá field – mid-early	20-22 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12		<b>výnosná a odolná odrůda</b> výnosná a odolná odrôda yielding and hardy variety
Ramzes F1 hybrid	pole, skleník – raná pole, skleník – skorá field, greenhouse – early	18-20 cm	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12		<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

CMV virová mozaika okurky / vírusová mozaika uhorky / cucumber mosaic virus

ZYMV žlutá virová mozaika cukety / žltá vírusová mozaika cukety / zucchini yellow mosaic virus

Ccu červík okurkový / červík uhorkový / cladosporium cucumerinum

CVVV virové žloutnutí žilek tykvovitých / vírusové žloutnutie tekvicovitých / cucumber vein yellowing virus

Px padlí okurkové / műchnatka uhorková / podospaera xanthii

**Doporučený způsob pěstování:**

Odporúčaný způsob pestovania / Recommended cultivation method:

do skleníku / do skleníka / into greenhouse

do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox

na pole / na pole / on field

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Varieties	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Afrodita	skleník, fóliovník – středně pozdní skleník, fóliovník – stredne neskorá greenhouse, plastic shelter – medium late	2 středně zelená stredne zelená mid-green	žlutá žltá yellow	205 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Patricia	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	11 tmavě zelená tmavo zelená dark green	žlutá žltá yellow	240 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Sandra	skleník, fóliovník – raná až středně raná skleník, fóliovník – skorá až stredne skorá greenhouse, plastic shelter – early to medium early	12 tmavě zelená tmavo zelená dark green	rubínově červená rubinovo červená ruby red	140 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Garnet F1 hybrid	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	3 středně zelená stredne zelená mid-green	žlutá žltá yellow	200 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Kubista F1 hybrid	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	3 tmavě zelená tmavo zelená dark green	oranžová oranžová orange	190 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Sharon F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – velmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	10 žlutozelená žltozelená yellow-green	červená červená red	130 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Tesla F1 hybríd	skleník, fóliovník – polaraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	3 zelenavě bílá zeleno biela green-white	sytě žlutá sýto žltá deep yellow	230 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Loran	skleník, fóliovník – polopozdní skleník, fóliovník – poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-late	3 tmavě fialová tmavofialová dark purple	červená červená red	150 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Monanta	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	6 světle žlutá svetlo žltá light yellow	červená červená red	150 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Beatrix F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	12 zelenavě bílá zeleno biela green-white	červená červená red	110 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Beja F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	10 světle zelená svetlo zelená light green	červená červená red	165 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Demetra F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	10 středně zelená stredne zelená mid-green	červená červená red	180 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Komtesa F1 hybrid	skleník, fóliovník – velmi raná skleník, fóliovník – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter – very early	8 žlutozelená žltozelená yellow-green	tmavě červená tmavo červená dark red	140 g	 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Thalia <b>F1</b> hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	8 středně zelená stredne zelená mid-green	sytě žlutá sytó žltá deep yellow	135 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tongua <b>F1</b> hybrid	skleník, fóliovník – poloraná skleník, fóliovník – poloskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early	8 středně zelená stredne zelená mid-green	červená červená red	175 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Boneta	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	5 zelenavě bílá zeleno biela green-white	červená červená red	140 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dvorana	studené rychlení, pole – raná až poloraná studené rýchlenie, pole – skorá až poloskorá cold forcing, field – early to mid-early	6 světle zelená svetlo zelená light green	oranžová oranžová orange	140 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Eva	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	6 zelenozlutá zelenožltá green-yellow	červená červená red	130 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ornela	skleník, fóliovník – poloraná až polopozdní skleník, fóliovník – poloskorá až poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-early to mid-late	10 středně zelená stredne zelená mid-green	sytě žlutá sytó žltá deep yellow	140 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Parade	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	10 středně zelená stredne zelená mid-green	jasně červená jasne červená bright red	160 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cynthia <b>F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	5 zelenavě bílá zeleno biela green-white	červená červená red	140 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kassandra <b>F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – poloraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	3 žlutozelená žltozelená yellow-green	červená červená red	230 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nela <b>F1</b> hybrid	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	3 zelenavě bílá zeleno biela green-white	jasně červená jasne červená bright red	180 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dumas	studené rychlení, pole – poloraná studené rýchlenie, pole – poloskorá cold forcing, field – mid-early	1 tmavě zelená tmavo zelená dark green	tmavě červená tmavo červená dark red	100 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ontara	studené rychlení, pole – raná studené rýchlenie, pole – skorá cold forcing, field – early	1 zelenavě bílá zeleno biela green-white	červená červená red	70 g	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Paprika roční / Paprika ročná / Pepper

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva plodu v technologické / botanické zralosti Tvar – Farba plodu v technologickej / botanickej zrelosti Shape – Colour fruit in technological / botanical maturity	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Rela	studené rychlení, pole, větší nádoby raná až poloraná studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby skorá až poloskorá cold forcing, field, bigger pots early to mid-early	5 zelená zelená green	červená červená red	50 g	
Yala	studené rychlení, pole, větší nádoby poloraná studené rýchlenie, pole, väčšie nádoby poloskorá cold forcing, field, bigger pots mid-early	5 zelená zelená green	žlutá žltá yellow	50 g	
Artist	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	středně zelená stredne zelená mid-green	sytě červená sýto červená deep red	30 g	
Orahorn	studené rychlení, pole – velmi raná až raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá až skorá cold forcing, field – very early to early	středně zelená stredne zelená mid-green	světle oranžová svetlo oranžová light orange	35 g	
Poseidon	studené rychlení, pole – velmi raná studené rýchlenie, pole – veľmi skorá cold forcing, field – very early	středně zelená stredne zelená mid-green	sytě červená sýto červená deep red	30 g	
Redhorn	studené rychlení, pole – raná studené rýchlenie, pole – skorá cold forcing, field – early	světle zelená svetlo zelená light green	sytě červená sýto červená deep red	40 g	
Harriet	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	žlutozelená žltozelená yellow-green	červená červená red	90 g	
Harvey	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	žlutozelená žltozelená yellow-green	žlutá žltá yellow	80 g	
Sora	skleník, fóliovník – raná skleník, fóliovník – skorá greenhouse, plastic shelter – early	žlutozelená žltozelená yellow-green	červená červená red	80 g	
Gutera	skleník, fóliovník – středně raná skleník, fóliovník – stredne skorá greenhouse, plastic shelter – medium early	tmaře zelená tmavo zelená dark green	červená červená red	30 g	
Korál	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	tmaře zelená tmavo zelená dark green	červená červená red	30 g	

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 ▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

Doporučený způsob pěstování:

Odporučaný způsob pestovania / Recommended cultivation method:

k rychlení / na rýchlenie / to speed up

dó fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox

na pole / na pole / on field

speciální odrůda / špeciálna odrôda / special variety

Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kruhovitý kruhovitý circular	srdcítý srdcovitý cordate	čtvercovitý štvorcový square	obdélníkovitý obdélníkový rectangular	lichoběžníkovitý lichoběžníkový trapezoidal	trojúhelníkovitý trojuholníkový moderately triangular	tvar rohu tvar roha horn shaped	úzce trojúhelníkovitý úzko trojuholníkový narrowly triangular	dlouze úzce trojúhelníkovitý dlhý úzko trojuholníkový long narrowly triangular	dlouze trojúhelníkovitý dlhý trojuholníkový long triangular	dlouze lichoběžníkovitý dlhý lichoběžníkový long trapezoidal	dlouze trojúhelníkovitý dlhý trojuholníkový moderately triangular

Petržel / Petržlen / Parsley

Odrůda Odrôda Variety	Typ Typ Type	Tvar kořene Tvar koreňa Shape of root	Délka kořene Dĺžka koreňa Length of root	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Alba	kořenová koreňový root	3	18-22 cm	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	univerzální odrůda, odolnost proti rzi kořene univerzálna odrôda, odolnosť proti hrdzi koreňa universal variety, root rust resistance
Konica	kořenová koreňový root	2	16-19 cm	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	kratší kořeny i do těžších půd kratšie korene aj do ľahších pôd shorter roots even for heavier soils
Osborne	kořenová koreňový root	4	21-25 cm	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	dlouhé mohutné kořeny, pro lehké půdy a pěstování na hrubcích / dlhé mohutné korene, pre ľahké pôdy a pestovanie na hriadiach / long massive roots, for light soils and cultivation on ridges
Astra	listová listová leaf		X	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	silně kadeřavá, kompaktní rostliny, také pro nádoby silne kučeravá, kompaktné rastliny, tiež do nádob strongly curly, compact plants, also for containers
Fest	listová listová leaf		X	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12	hladké listy, vysoký výnos hmoty, také pro mrazení hladké listy, vysoký výnos hmoty, aj na mrazenie smooth leaves, high mass yield, also for freezing

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse  
 ▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

Tvar / Shape

1	2	3	4	5
široce trojúhelníkovitý široko trojuholníkový broad triangular	trojúhelníkovitý trojuholníkový triangular	dlouze trojúhelníkovitý dlho trojuholníkový long triangular	úzce trojúhelníkovitý úzko trojuholníkový narrowly triangular	dlouze úzce trojúhelníkovitý dlho úzko trojuholníkový long narrowly triangular

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Rajče keříčkové / Rajčiak kríčkový / Bush Tomato

Odrůda Odroda Varieties	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Blížšia špecifikácia Detailed specification
Dalimil	pole – polaraná pole – poloskorá field – mid-early	4 červená červená red	85-95 g		Fol-1	přímý konzum i zpracování priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
Galera	pole – polaraná pole – poloskorá field – mid-early	9 červená červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	přímý konzum i zpracování priamy konzum aj spracovanie direct consumption and processing
Terion	pole – polaraná pole – poloskorá field – mid-early	9 červená červená red	80-90 g		ToMV-1, Fol-1, Vd	pro zpracování na spracovanie for processing
Bajaja	pole, balkón – velmi raná pole, balkón – veľmi skorá field, balcony – very early	4 červená červená red	8-10 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	až 800 plodů na rostlině, pro velké nádoby od 30 litrů / až 800 plodov na rastline, pre veľké nádoby od 30 litrov / up to 800 fruit on plant, for large containers from 30 liters
Tomfall	pole, balkón – raná pole, balkón – skorá field, balcony – early	4 červená červená red	10-15 g		Mi, Vd	až 300 plodů na rostlině, sladká chuť, nádoby od 10 l / až 300 plodov na rastline, sladká chuť, nádoby od 10 l / up to 300 fruits on plant, sweet taste, containers from 10 l
Vilma	pole, skleník, fóliovník, balkón – raná pole, skleník, fóliovník, balkón – skorá field, greenhouse, plastic shelters, balcony – early	4 jasné červená jasno červená bright red	15-20 g			pro menší nádoby a truhliky pre menšie nádoby a truhliky for smaller containers and boxes
Venus	balkón – polaraná balkón – poloskorá balcony – mid-early	4 oranžová oranžová orange	15-20 g		Fol-0, Fol-1, Vd	pro menší nádoby a truhliky pre menšie nádoby a truhliky for smaller containers and boxes
Aztek	balkón – polaraná balkón – poloskorá balcony – mid-early	4 žlutá žltá yellow	15-20 g		ToMV-1, Fol-0, Vd	pro menší nádoby a truhliky pre menšie nádoby a truhliky for smaller containers and boxes

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

ToMV virová mozaika rajčete / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus

Mi hádátko (hádkotvorné) / hádátko / meloidogyne incognita

Fol fusáriové vadnutí rajčete / fusáriové vadnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici

Cf čern rajčatová / čern rajčiaková / cladosporium fulvum

Vd verticiliiové vadnutí / verticiliiové vadnutie / verticillium dahliae

Doporučený způsob pěstování:

Odporúčaný zpôsob pestovania / Recommended cultivation method:

pole / na pole / on field

speciální odrůda / špeciálna odrôda / special variety

Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zploštělý sploštený flattened	zploštělý s žebrováním sploštený with ribbing	slabě zploštělý slabo sploštený slightly flattened	kruhovitý kruhovitý circular	podlouhlý podlhovastý oblong	válcovitý valcovitý cylindrical	elipsovité elipsovité zašpičatělé elliptic pointed	srdčitý srdcovitý zašpičatělý cordate pointed	elipsovité elipsovité zašpičatělé elliptic cordate	srdčitý srdcovitý zašpičatělý cordate	vejčitý vajcovitý obovaté	opakvejčitý opakvajcovitý obovate	válcovité valcovité zašpičatělé cylindrical pointed	hruškovitý hruškovitý pyriform	opaksrdčitý opaksrd- covitý obcordate

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables


## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Varieties	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
<b>Stupické polní rané</b>	fóliovník, pole – velmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	4 červená červená red	55 g			<b>raná odrůda, plody se zeleným žíhaním u stopy</b> skorá odrôda, plody so zeleným žíhaním pri stope early variety, fruits with green brindle at the stalk
<b>Gallant F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – raná skleník, fóliovník, pole – skorá greenhouse, plastic shelter, field – early	4 červená červená red	60-80 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	<b>raná odolná odrůda, chutné plody bez zeleného žíhania</b> / skorá odolná odrôda, chutné plody bez zeleného žíhania / early hardy variety, tasty fruits without green brindle
<b>Palava F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	3 červená červená red	140-160 g		ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>velké kulaté plody, odolná odrůda</b> veľké okrúhle plody, odolná odrôda large round fruits, hardy variety
<b>Pedro F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – pozdní skleník, fóliovník, pole – neskorý greenhouse, plastic shelter, field – late	4 červená červená red	105-120 g		Fol-0, Fol-1, Vd	<b>výnosná odrůda, pevné plody</b> výnosná odrôda, pevné plody yielding variety, solid fruits
<b>Dafne F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	4 červená červená red	125-140 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	<b>odolná odrůda, širší hustý habitus, větší plody</b> odolná odrôda, širší hustý habitus, väčšie plody hardy variety, wider dense habitus, larger fruits
<b>Hardy F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník – polopozdní skleník, fóliovník – poloneskorá greenhouse, plastic shelter – mid-late	3 červená červená red	170-190 g		Fol-0, Fol-1, Vd	<b>velké středně pevné plody</b> velké stredne pevné plody large medium-hard fruits
<b>Sonet F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	9 červená červená red	90-110 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>výnosná odrůda s vejčitými plody a silnou dužninou</b> výnosná odrôda s vajcovitými plodmi a silnou dužinou / yielding variety with ovoid fruits and strong flesh
<b>Orkado F1 hybrid</b>	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	3 červená červená red	130-145 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Vd	<b>raná odrůda s příjemnou konzistencí plodů</b> skorá odrôda s príjemnou konzistenciou plodov early variety with a pleasant consistency of fruit
<b>Sanmarro F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	6 červená červená red	100-120 g		Fol-0, Fol-1, Mi, Vd	<b>San Marzano typ, pro sušení a následné nakládání</b> San Marzano typ, na sušenie a následné nakladanie San Marzano type, for drying and preservation
<b>Uragan F1 hybrid</b>	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	4 červená červená red	110-135 g		Vd	<b>do vyprodání zásob</b> do vypredania zásob while stock lasts
<b>Mandat F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	6 červená červená red	10-15 g		ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1	<b>vysoko plodná datlová odrůda, velmi sladké plody</b> vysoko plodná datlová odrôda, veľmi sladké plody highly fertile date variety, very sweet fruits
<b>Odat F1 hybrid</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	6 oranžová oranžová orange	15-19 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd	<b>oranžová datlová odrůda, sladká chuť</b> oranžová dátlová odrôda, sladká chuť orange date variety, sweet taste
<b>Radana</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	11 červená červená red	15-20 g			<b>malé červené hruškovité plody</b> malé červené hruškovité plody small red pear fruits
<b>Perun</b>	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	14 žlutá žltá yellow	15-20 g			<b>malé žlté hruškovité plody</b> malé žlté hruškovité plody small yellow pear fruits

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Varieties	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Blížšia špecifikácia Detailed specification
Spencer	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	4 červená červená red	25-35 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi, Cf	odolná koktejlová odrůda odolná koktailová odrôda durable cocktail variety
Delikano F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – velmi raná skleník, fóliovník, pole – veľmi skorá greenhouse, plastic shelter, field – very early	6 červená červená red	40-60 g			výnosná lahôdková odrôda, silná chutná červená dužnina / výnosná lahôdková odrôda, silná chutná červená dužina / yielding delicacy variety, strong tasty red flesh
Taiko	fóliovník, pole – polaraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	6 žlutá žltá yellow	30-40 g			výnosná lahôdková odrôda, silná chutná žltá dužnina / výnosná lahôdková odrôda, silná chutná žltá dužina / yielding delicacy variety, strong tasty yellow flesh
Duo	fóliovník, pole – polaraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	4 červená červená red	25-35 g			žhané kulaté cherry rajče melírovaný okrûhly cherry rajčiak brindle round cherry tomato
Curranco F1 hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	4 červená červená red	8-13 g		Fol-0	drobné nasládlé plody, i k sušení celých plodů drobné sladkasté plody, aj na sušenie celých plodov small sweet fruits, even for drying of whole fruits
Charmant F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	4 červená červená red	15-20 g		ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi	odolná výnosná sladká cherry odrôda, plody nepraskajú a nepadajú / odolná výnosná sladká cherry odrôda, plody nepraskajú a nepadajú durable yielding sweet cherry variety, fruits do not crack or fall
Cherrola F1 hybrid	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	4 červená červená red	20-30 g			chutná cherry odrôda, potreba prubehné sklizně chutná cherry odrôda, potreba priebežného zberu tasty cherry variety, need for continuous harvest
Rubinka	fóliovník, pole – raná fóliovník, pole – skorá plastic shelter, field – early	4 červená červená red	15-20 g		Fol-0	plodná cherry odrôda s rozvetvenými plnými vijanými, sladká chut / plodná cherry odrôda s rozvetvenými plnými vijanými, sladká chut / fertile cherry variety with branched full vines, sweet taste
Aprikola F1 hybrid	skleník, fóliovník, pole – polaraná skleník, fóliovník, pole – poloskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-early	4 oranžová oranžová orange	20-30 g		Fol-0, ToMV-1, Vd	atraktivní oranžové cherry rajče s výbornou chutí atraktivní oranžový cherry rajčiak s výbornou chuťou attractive orange cherry tomato with excellent taste
Goldkrone	fóliovník, pole – velmi raná fóliovník, pole – veľmi skorá plastic shelter, field – very early	4 žlutá žltá yellow	15-20 g			žluté cherry s nasládlými plody žlté cherry s sladkastými plodmi yellow cherry with sweet fruits
Blackball	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	3 černá čierna black	50-55 g		Vd	netradiční čierne plody s červenou dužninou netradičné čierne plody s červenou dužinou unconventional black fruits with red flesh
Brutus	fóliovník, pole – polaraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	2 červená červená red	1000 až 2000 g			masitě velké plody mäsité veľké plody robust large fruits
Citrina	fóliovník, pole – pozdní fóliovník, pole – neskorý plastic shelter, field – late	7 žlutá žltá yellow	75-85 g			typické žlté plody citrónového tvaru typické žlté plody citrónového tvaru typical yellow lemon-shaped fruits
Herodes	fóliovník, pole – polaraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	8 ružová ružová pink	250 g			typ Býčí srdce s masitými plody narúžovévé barvy / typ Býčie srdce s mäsitými plodmi ružovkastej farby / type Bull heart with large robust fruits of pink color

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

## Rajče tyčkové / Rajčiak kolíkový / Pole Tomato

Odrůda Odroda Varieties	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorost Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Hmotnost Hmotnosť Weight	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Rezistence Rezistencia Resistances	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Hugo	skleník, fóliovník, pole – polopozdní skleník, fóliovník, pole – poloneskorá greenhouse, plastic shelter, field – mid-late	13 červená červená red	200 g	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲		do vyprodání zásob do vypredania zásob while stock lasts
Roselady F1 hybrid	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	4 růžová ružová pink	150–160 g	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲	Fol-0, Mi, Vd	semideterminantní odrůda s velkými tmavě růžovými plody / semideterminantná odrôda s veľkými tmavo ružovými plodmi / semideterminant variety with large dark pink fruits
Yellow-stone	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	2 žlutá žltá yellow	180–250 g	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲		velkoplodé žluté masité rajče veľkoplodá žltá mäsovitá paradajka large-fruited yellow robust tomato
Zlatava	fóliovník, pole – poloraná fóliovník, pole – poloskorá plastic shelter, field – mid-early	4 oranžová oranžová orange	80–100 g	▼ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 ▲	ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd	oranžové kulaté plody s načervenalou dužninou oranžové okrúhle plody s červenkastou dužinou orange round fruits with reddish flesh

▼ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

ToMV virová mozaika rajčete / vírusová mozaika rajčiaka / tomato mosaic virus

Mi hádátko (hádkotvorné) / hádátko / meloidogyne incognita

Fol fusářiové vadnutí rajčete / fusářové vädnutie rajčiaka / fusarium oxysporum lycopersici

Cf čern rajčatová / čern rajčiaková / cladosporium fulvum

Vd verticiliové vadnutí / verticiliové vädnutie / verticillium dahliae

### Doporučený způsob pěstování:

Odporučaný způsob pestovania / Recommended cultivation method:

do skleníku / do skleníka / into greenhouse

do fóliovníku / do fóliovníka / into foilbox

na pole / na pole / on field

speciální odrůda / špeciálna odrôda / special variety

### Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zploštělý sploštený flattened	zploštělý sploštený s rebrováním flattened with ribbing	zploštělý slabě sploštený slightly flattened	kruhovitý slabo sploštený slightly flattened	podlouhlý kruhovitý circular	válcovitý valcovitý cylindrical	elipsovité zašpičatělé elliptic pointed	srdčitý zašpičatělý srdcovitý cordate pointed	elipsovité zašpičatělé srdcovitý cordate pointed	srdčitý srdcovitý cordate	vejčitý vajcovitý ovate	opakvejčitý opakvajčitý obovate	válcovité zašpičatělé valcovitý zašpičatený cylindrical pointed	hruškovitý hruškovitý pyriform	opaksrđitý opaksrđ covitý obcordate



# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Ředkvička / Radish

Odrůda Odroda Variety	Způsob pěstování – Ranost Spôsob pestovania – Skorosť Growing – Maturity	Tvar – Barva Tvar – Farba Shape – Colour	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Bližší specifikace Bližšia špecifikácia Detailed specification
Faraon	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 červená červená red		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	rané sklizně, vyrovnané dozrávání skoré úrody, vyrovnané dozrievanie early harvest, balanced ripening
Ria	rychlení, pole – raná rýchlenie, pole – skorá forcing, field – early	2 jasné červená jasne červená bright red		jaro jar spring	jasné červená barva, tenká pokožka i korínek jasne červená farba, tenká pokožka aj koriensk bright red color, thin skin and root
Ester	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 jasné červená jasne červená bright red		celoročně celoročne all-year	univerzální pěstování, tenký korínek univerzálné pestovanie, tenký koriensk universal cultivation, thin root
Lada	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	2 tmavě červená tmavočervená dark red		celoročně celoročne all-year	univerzální pěstování, i do horších podmínek univerzálné pestovanie, aj do horeších podmienok universal cultivation, even in worse conditions
Whitney	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 bílá biela white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	jasně bílá barva bulviček jasne biela farba bulvičiek bright white bulbs color
Zlata	pole – pozdní pole – neskôr field – late	2 žlutá žltá yellow		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	pikantní kořenitá příchut' pikantrná korenistá príchuť spicy flavor
Viola	pole – poloraná pole – poloskorá field – mid-early	2 fialová fialová purple		celoročně celoročne all-year	výborná máslová konzistence dužiny výborná maslová konzistencia dužiny excellent buttery consistency of flesh
Poloneza	rychlení, pole – velmi raná rýchlenie, pole – veľmi skorá forcing, field – very early	2 červeno-bílá červeno-biela red-white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	rané sklizně dvoubarevných bulviček, nízká nať skoré úrody dvojfarebných bulvičiek, nízka vňať early harvest of two-colored bulbs, low stalk
Diana	pole – raná pole – skorá field – early	2 fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		celoročně celoročne all-year	jedinečná dvoubarevná kombinace, výborná máslová konzistence dužiny / jedinečná dvojfarebná kombinácia, výborná maslová konzistencia dužiny / unique two-color combination, excellent buttery consistency of flesh
Slovana	rychlení, pole – raná rýchlenie, pole – skorá forcing, field – early	7 červeno-bílá červeno-biela red-white		jaro jar spring	podlouhlé červeno-bílé bulvičky podlhovasté červeno-biele bulvičky elongated red-white bulbs
Felicia	rychlení, pole – raná rýchlenie, pole – skorá forcing, field – early	7 fialovo-bílá fialovo-biela purple-white		jaro, podzim jar, jeseň spring, autumn	podlouhlé fialovo-bílé bulvičky podlhovasté fialovo-biele bulvičky oblong purple-white bulbs

výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

výsev ven / výsev von / sowing outside




Tvar / Shape

1	2	3	4	5	6	7	8	9
příčně elipsovité priečne elipsovité transverse elliptic	kruhovité kruhovité circular	elipsovité elipsovité elliptic	obvejčité obvajcovité obovate	široce obdélníkovité široko obdĺžnikový broad rectangular	obdélníkovité obdĺžnikový rectangular	úzce obdélníkovité úzko obdĺžnikový narrow rectangular	úzce opakrojuholníkovité úzko opakrojuholníkovité narrow obtriangular	rampouchovité cencúlovité icicical

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Salát / Šalát / Lettuce

Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type – Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
Apollo	hlávkový – rychlení hlávkový – rýchlenie head – forcing	zelená zelená green	100-150 g		jaro jar spring	široký záber rezistence k Bl, menší hlávky, lahodné krehké listy / široký záber rezistencie k Bl, menšie hlávky, lahodné krehké listy / wide range resistance to Bl, smaller heads, delicious fragile leaves
Safír	hlávkový – rychlení hlávkový – rýchlenie head – forcing	zelenožltá zelenožltá green-yellow	100-150 g		jaro jar spring	menší hlávky, krehké listy menšie hlávky, krehké listy smaller heads, fragile leaves
Amur	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	zelená zelená green	200-280 g		jaro, podzim jar, jesenn spring, autumn	široký záber rezistence k Bl, krehké listy široký záber rezistencie k Bl, krehké listy wide range resistance to Bl, fragile leaves
Adinal	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	široký záber rezistence k Bl, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni / široký záber rezistencie k Bl, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to Bl, firm leaves, longer shelf life after harvest
Cassini	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	krehké listy krehké listy fragile leaves
Panter	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	zelená zelená green	200-280 g		celoroční celoročne all-year	široký záber rezistence k Bl, pevné listy, delší trvanlivost po sklizni / široký záber rezistencie k Bl, pevné listy, dlhšia trvanlivosť po zbere / wide range resistance to Bl, firm leaves, longer shelf life after harvest
Rosemarry	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	červená červená red	200-280 g		jaro, podzim jar, jesenn spring, autumn	atraktivní barva vnějších listů, uvnitř hlávky zelený atraktívna farba vonkajších listov, vo vnútri hlávky zelený attractive color of outer leaves, green inside head
Kamelot	Batavia – pole Batavia – pole Batavia – field	zelená zelená green	300 g		celoroční celoročne all-year	zelený Batavia typ bez antokyanu zelený Batavia typ bez antokyanu green Batavia type without anthocyanin
Larsen	ledový – pole ledový – pole iceberg – field	zelená zelená green	900 g		celoroční celoročne all-year	do vyprodání zásob do vypredania zásob while stock lasts
Stamir	ledový – pole ledový – pole iceberg – field	zelená zelená green	900 g		celoroční celoročne all-year	široký záber rezistence k Bl, velké hlávky, dobře kryté široký záber rezistencie k Bl, veľké hlávky, dobre kryté wide range resistance to Bl, large heads, well covered
Traper	ledový – pole ledový – pole iceberg – field	středně zelená stredne zelená medium green	800 g		celoroční celoročne all-year	velké pevné husté hlávky veľké pevné husté hlávky large solid thick heads
Derel	ledový – pole ledový – pole iceberg – field	červená červená red	180-250 g		podzim-jaro jesenn-jar autumn-spring	široký záber rezistence k Bl široký záber rezistencie k Bl wide range resistance to Bl
Humil	hlávkový – pole hlávkový – pole head – field	světle zelená svetlo zelená light green	200-225 g		podzim-jaro jesenn-jar autumn-spring	zimní zimný winter
Dubáček	listový – pole listový – pole leaf – field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	dubolistý k česání dubolistý na postupný zber for picking

# SROVNÁVACÍ TABULKY ODRŮD

Porovnávacie tabuľky odrôd / Variety comparison tables

Salát / Šalát / Lettuce

Odrůda Odroda Variety	Typ Způsob pěstování Typ Spôsob pestovania Type – Growing	Barva Farba Colour	Hmotnost hlávky Hmotnosť hlávky Weight of head	Termín výsevu a sklizně Termín výsevu a zberu Sowing and harvesting periods	Období pěstování Obdobie pestovania Growing season	Vlastnosti a rezistence Vlastnosti a rezistencia Properties and resistance
Redin	listový – pole listový – pole leaf – field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	dubolistý k česání dubolistý na postupný zber for picking
Veralia	listový – pole listový – pole leaf – field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k Bl, dubolistý k česání široký záber rezistencie k Bl, dubolistý na postupný zber wide range resistance to Bl, for picking
Galander	římský – pole římsky – pole cos – field	zelená zelená green			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k Bl široký záber rezistencie k Bl wide range resistance to Bl
Galba	římský – pole římsky – pole cos – field	červená červená red			celoroční celoročne all-year	široký záběr rezistence k Bl, dlouhé listy vhodné do baget / široký záber rezistencie k Bl, dlhé listy vhodné do baget / wide range resistance to Bl, long leaves suitable for baguettes

▀ výsev do skleníku / výsev do skleníka / sowing in greenhouse

▼ výsev ven / výsev von / sowing outside

Bl plíseň salátová (*Bremia lactucae*) / pleseň šalátová (*Bremia lactucae*) / Lettuce mold



# CIBULE SAZEČKA A ČESNEK JARNÍ

Cibuľa sadzačka a cesnak jarný / Onion sets and spring garlic

69109 / 8904to  100 g 8/16	69119 / 8912to 100 g 8/16	69102 / 8916to  150 g 8/16	69123 / 8922to 100 g 8/16	69120 / 8926to 100 g 8/16
Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8904to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8912to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8916to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8922to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8926to
IV.-V. 10 x 20-25 cm VII.-VIII.				

69100 / 8934to  150 g 8/16	69115 / 8942to 100 g 8/16	69101 / 8952to  150 g 8/16	69122 / 8955to 100 g 8/16	69150 / 8983to  150 g 8/16
Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8934to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8942to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8952to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8955to	Allium cepa L. Cibula sadzačka, Cibula dymka Dughiagyna, Zwiebelsetzlinge, Onion set 8983to
IV.-V. 10 x 20-25 cm VII.-VIII.				

69203 / 8969to  250 g 7/15	69202 / 8972to  250 g 7/15	69519 / 9010ms 125 g 30/50
Allium ascalonicum L. Cibule šalotka, Cibula szłotka Salottahagyna, Zwiebel Schalotte, Onion shallot 8969to	Allium ascalonicum L. Cibule šalotka, Cibula szłotka Salottahagyna, Zwiebel Schalotte, Onion shallot 8972to	Allium sativum L. Česnek jarny, Czosnek wiosenny Travaszi fokhagyma, Frühlingsknoblauch Spring garlic 9010ms
IV.-V. 10 x 20-25 cm VII.-VIII.	IV.-V. 10 x 20-25 cm VII.-VIII.	III.-IV. 8-10 x 20-25 cm VII.-VIII.



## LUMÍR

Úzkolistý raný nepaličák určený k jarní výsadbě. Rostliny jsou středně vysoké, s úzkými, tmavými listy. Drobnejší bílé cibule jsou kulovité, pevné s průměrným počtem stroužků 11–15 a celkovou hmotností 20–25 g. Stroužky jsou bělavé. Odrůda má vynikající skladovatelnost. Při výsadbě na podzim přezimuje bez problémů, je ranější a dosahuje vyššího výnosu.

Úzkolistý skorý cesnak, určený na jarnú výsadbu. Rastliny sú stredne vysoké, s úzkymi, tmavými listami. Drobnejšie biele cibule sú guľovité, pevné s priemerným počtom strúčkov 11–15 a celkovou hmotnosťou 20–25 g. Strúčky sú biele. Odroda má vynikajúcu skladovateľnosť. Pri výsadbe na jeseň prezimuje bez problémov, je skorší a dosahuje vyšší výnos.

Early narrow-leaved nonflowering garlic intended for spring planting. Plants are medium high with narrow dark leaves. White bulbs are spherical, solid with average number of cloves 11–15 and with total weight 20–25 g. Cloves are whitish. The variety has excellent storability. When planting in autumn, overwinters without problems, is earlier and has higher yield.

## DUKAT

Poloraná odrůda ozimého paličáku pro podzimní výsadbou. Cibule jsou velké o hmotnosti 75–90 g. Přezimování je velmi dobré. Základní barva vnějších suknic je bílá. Počet stroužků v cibuli je 5–7. Stroužky jsou velké, s vysokým obsahem silic. Odrůda je vysoko odolná proti virázám. Skladovatelnost je vynikající, při vhodných podmínkách vydrží až do nové sklizně. Doporučený pěstební spon je 30 x 15 cm.

Poloskorá odrôda ozimného cesnaku na jesennú výsadbu. Hlavičky sú veľké s hmotnosťou 75–90 g. Prezimovanie je veľmi dobré. Základná farba vonkajších šupiek je biela. Počet strúčkov v hlavičke je 5–7. Strúčky sú veľké, s vysokým obsahom silíc. Odroda je vysoko odolná proti virázam. Skladovateľnosť je vynikajúca, pri vhodných podmienkach vydrží až do novej úrody, zberu. Odporúčaný pestovateľský spon je 30 x 15 cm.

Mid-early garlic variety for autumn planting. Bulbs are large weighing 75–90 g. Hibernation is very good. The basic colour of outer skirts is white. Number of cloves in bulb is 5–7. Cloves are large, with a high content of essential oils. The variety is highly resistant to viruses. Storage is excellent, under suitable conditions it will last until the new harvest. Recommended growing ties are 30 x 15 cm.



## TOPAZ

Poloraná odrůda ozimého paličáku. Barva vnějších suknic je bílá s antokyanovými pruhy, barva suknice stroužku je fialová. Počet stroužků v cibuli je 8–11. Přezimování je velmi dobré. Skladovatelnost je velmi dobrá.

Poloskorá odrôda ozimého hlávkového cesnaku. Farba vonkajších sukníc je bieľa s antokyanovými pruhmi, farba suknice strúčiku je fialová. Počet strúčkov v hlávke je 8–11. Prezimovanie je veľmi dobré. Skladovateľnosť je veľmi dobrá.

Half-early variety of winter garlic. Colour of outer skirts is white with anthocyanin stripes, colour of cloves' skirt is purple. Number of cloves in bulb is 8–11. Hibernation is very good. Storability is very good.



# PREZENTACE

Prezentácie / Presentations



**Střední kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 10 ramp na 108 sáčků osiv.**

Střední kovový jednostranný stojan široký 102 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm.  
10 rámp na 108 vracúšok osív.

Medium one-sided metal stand (width 102 cm, height 205 cm, depth 30 cm).  
10 holders for 108 seeds sachets.



**Střední papírový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hluboký 40 cm na 66 sáčků osiv hybridních odrůd.**

Střední papírový stojan široký 60 cm, vysoký 200 cm a hluboký 40 cm

na 66 vreciek osív hybridných odrôd.

Medium paper stand (width 60 cm, height 200 cm and depth 40 cm)  
for 66 seeds sachets – hybrid varieties.



**Střední kovový čtyřstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hluboký 53 cm. 9 ramp s 11 háky se 2 bočními rampičkami – 10 ramp se 6 háky (120 sáčků osiv), v dolní části 1 rampa s 9 háky na velké sáčky luskovin (216 sáčků osiv).**

Střední kovový čtyřstranný stojan široký 118 cm, vysoký 205 cm a hluboký 53 cm. 9 ramp s 11 háky se 2 bočními rampičkami – 10 ramp se 6 háky (120 vrecúšok osiv), v dolnej časti 1 rampa s 9 hákmi na veľké vrecká strukovín (216 vrecúšok osiv).

Medium metal four-sided stand width 118 cm, height 205 cm and depth 53 cm. 9 holders with 11 hooks and 2 side holders – 10 holders with 6 hooks (120 seed sachets), bottom part holders with 9 hooks for large legumes sachets (216 seed sachets).



**Velký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 9 ramp s 13 háky, v dolní části 1 rampa s 11 háky na velké sáčky luskovin (128 sáčků osiv).**

Veľký kovový jednostranný stojan široký 120 cm, vysoký 205 cm a hluboký 30 cm. 9 ramp s 13 hákmi, v dolnej časti 1 rampa s 11 hákmi na veľké vrecká strukovín (128 vrecúšok osiv).

Large one-sided metal stand width 120 cm, height 205 cm and depth 30 cm. 9 holders with 13 hooks, bottom part holders with 11 hooks for large legumes sachets (128 seed sachets).



Mušlov u Mikulova



Lednice



Svijanský Újezd



Kontaktní adresa pro odběratele v ČR:  
Kontaktná adresa pre odberateľov v SR:

**MORAVOSEED CZ a.s.**  
Mušlov 1701/4  
Mikulov 692 01  
Tel.: +420 519 510 252  
e-mail: office@moravoseed.cz

Contact address for foreign customers:

**MORAVOSEED CZ a.s.**  
Mušlov 1701/4, Mikulov 692 01  
Czech Republic  
Tel.: +420 519 510 252  
e-mail: sales@moravoseed.cz

[www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz)

[facebook](#)

[Instagram](#)